herpy

GRODOR

Venezuelan Horned Frog

Ceratophrys calcarata

Ceratophrys calcarata är en bred, nattaktiv lurjägare från de torra låglandena i Colombia och Venezuela. Den ligger nedgrävd med bara ögon och mun framme och nappar åt sig allt som ryms i munnen. Arten blir 6-8 cm, ska bo ensam och sköts som släktets bättre kända arter. Den biter hårt.

Familj: Ceratophryidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**18-24 mån.**
Ägg per läggning	**335**
Läggningar per år	**1**
Kläckning	**2-4 dagar** vid 24-26 °C
Larvtid	**14-30 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra grodyngel**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ceratophrys calcarata*. Klimatet i utbredningsområdet är varmt, och levnadssättet motsvarar *Ceratophrys cranwelli* och *Ceratophrys ornata*, som är långt bättre kända i fångenskap.
TEMPERATUR	På dagen hålls terrariet på 25-28 °C och på natten på 22-24 °C. Låglandet är varmt hela året, så temperaturen ska inte sjunka märkbart på vintern.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten hålls på 60-80 %. Arten kommer från torra låglanden, men lever i regntiden under fuktiga förhållanden, så botten ska vara fuktig hela året. Spraya lätt på kvällen, så att jorden hålls fuktig, men inte blöt.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ge alltid färskt vatten i en låg, tung skål som grodan inte kan välta när den gräver, och som är stor nog för att hela djuret ska kunna ligga i den.
LJUS OCH UVB	UVB är inte nödvändigt för *Ceratophrys calcarata*, men grodan får lite UV i naturen, och ett svagt UVB-rör (Ferguson-zon 1) kan vara en fördel.
UTFODRING	*Ceratophrys calcarata* äter nästan allt som rör sig och får plats i munnen. I naturen äter vuxna djur mest andra grodor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Ceratophrys calcarata* är en lugn, stillasittande groda som kan ligga på samma ställe i veckor. Den är nattaktiv.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia och Venezuela.