herpy

GRODOR

Bubbling Kassina

Kassina senegalensis

En liten, kompakt groda med stora ögon och gråsvart rygg med bruna längsband. Den lever i savanner och våtmarker över stora delar av Afrika söder om Sahara. *Kassina senegalensis* går och springer hellre än den hoppar, är aktiv i skymningen och på natten och är känd för ett explosivt, bubblande läte.

Familj: Hyperoliidae Tidigare namn: *Cystignathus senegalensis* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 5 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**100-600**
Kläckning	**5-6 dagar**
Larvtid	**50-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns bara lite direkt kunskap om skötseln av *Kassina senegalensis*. Arten räknas dock som lätt att hålla, och rekommendationerna här bygger på livsmiljön och på den nära släktingen *Phlyctimantis maculatus*.

TEMPERATUR
På dagen ska temperaturen vara 24-27 °C och på natten 20-23 °C. Temperaturen får inte överstiga 30 °C, eftersom arten blir stressad och inaktiv i värmen.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska ligga på 50-80 %, lägst på dagen (omkring 50-70 %) och högre på natten (omkring 70-80 %). Siffrorna är lånade från den närstående *Phlyctimantis maculatus*.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Ställ en skål eller en liten vattenyta på minst 5 cm djup i terrariet och håll den ren hela tiden. Vattnet får högst ta omkring en fjärdedel av bottenytan.

LJUS OCH UVB
Arten är aktiv från skymning och på natten, men lever i öppna, ljusa landskap, och ett ljust terrarium med lysrör eller LED på 5.000-6.500 K i hela terrariets längd är en bra utgångspunkt.

UTFODRING
Arten är en allsidig jägare som tar insekter och andra leddjur som är lika stora som huvudet eller mindre.

BETEENDE OCH HANTERING
Kassina senegalensis är skymnings- och nattaktiv. På dagen sitter eller gräver djuren ner sig i gömställen, och på natten går de på jakt, springer på marken och lockar.

NATURLIG UTBREDNING
Senegal, Gambia, Guinea, Côte d'Ivoire, Ghana, Benin, Nigeria, Mali, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Somalia, Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Sydafrika, Eswatini och Lesotho.