herpy

GRODOR

Orange-legged Leaf Frog

Pithecopus hypochondrialis

Pithecopus hypochondrialis är en liten, smal lövgroda från norra Sydamerika med knallorangea sidor och lår, tvärrandiga i svart, och stora ögon med lodrät springformad pupill. Den är nattaktiv, går långsamt genom grenarna i stället för att hoppa och leker i terrariet om man efterliknar en regntid.

Familj: Phyllomedusidae Tidigare namn: *Phyllomedusa hypochondrialis* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-5 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann, torrskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Ägg per läggning	**38-100**
Kläckning	**5-14 dagar** vid 23-25 °C
Larvtid	**40-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	För ett par eller en liten grupp på upp till fyra djur är ett högt terrarium på 45 × 45 × 60 cm (längd × bredd × höjd) en bra storlek, och större är alltid bättre.
TEMPERATUR	Håll 24-28 °C på dagen. På natten ska temperaturen sjunka några grader, till 20-22 °C. Någon värmeplats behövs inte, men man kan låta en liten yta under en svag lampa vara ett par grader varmare så att grodan själv kan välja.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 50-60 % på dagen och stiga till omkring 70-80 % på natten och efter sprutning.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ fram en vattenskål med en sluttande kant eller några släta stenar så att grodan lätt kommer upp igen. Grodan använder skålen för att sitta i på natten. Byt vattnet varje dag, och använd avklorerat kranvatten eller regnvatten.
LJUS OCH UVB	Ge 10-12 timmars ljus per dag med en svag ljuskälla över ena halvan av terrariet och mörker på natten. Ett lysrör som lämpar sig för växter räcker mer än väl, och det ger samtidigt ljus åt växterna.
UTFODRING	*Pithecopus hypochondrialis* är insektsätare och tar nästan alla foderdjur av lämplig storlek: syrsor, kackerlackor, mott, flugor och någon enstaka gång vaxmalslarver. Foderdjuret får högst vara lika brett som grodans huvud.
BETEENDE OCH HANTERING	*Pithecopus hypochondrialis* är lugn och långsam och sover på dagen. På natten är den aktiv, klättrar, sitter i vattenskålen och jagar.
NATURLIG UTBREDNING	Brasilien, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam och Franska Guyana.