herpy

GRODOR

afrikansk tjurgroda

Pyxicephalus adspersus

Pyxicephalus adspersus är en av världens största grodor: en tung, olivgrön grävgroda från södra och östra Afrika, där hanarna kan bli 25 cm och vaktar sina grodyngel. Den äter nästan allt den kan övermanna, biter hårt och kan bli 20-30 år i terrariet. Den passar den som vill ha ett stort, imponerande djur och har respekt för munnen.

Familj: Pyxicephalidae Engelska: African Bullfrog

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-25 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**15-30 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken, savann och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattendel**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**3 000-4 000**
Kläckning	**2-3 dagar** vid 24-27 °C
Larvtid	**14-35 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter, färdigfoder och andra grodyngel**
Yngelvård	**Vaktar äggen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
En vuxen hane behöver ett terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm, medan honor och ungdjur klarar sig med något mindre. Bottenytan är viktigare än höjden, eftersom arten inte klättrar.

TEMPERATUR
På dagen ska terrariet hålla 24-28 °C med en varm sida på 29-32 °C, och på natten får det sjunka till 20-24 °C. Den svala sidan får gärna ligga något över rumstemperatur, så att djuret själv kan välja.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten hålls på 60-80 %. Den kommer mest från det fuktiga bottensubstratet och vattendelen, och hela terrariet kan duschas med avklorerat vatten vid behov.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Grodan badar och simmar gärna och ska alltid ha tillgång till vatten. En fast vattendel eller ett stort, grunt kärl där hela djuret kan ligga med vatten upp till hakan och lätt kan ta sig upp igen är det minsta.

LJUS OCH UVB
Arten är mest aktiv i skymningen och på natten och behöver inte starkt ljus, men den ska ha en tydlig skillnad mellan dag och natt: 12-13 timmars ljus på sommaren och cirka 11 timmar på vintern.

UTFODRING
Pyxicephalus adspersus är ett rovdjur och äter nästan allt som får plats i munnen: insekter, maskar, snäckor och i naturen också gnagare, kräldjur, fåglar och andra grodor.

BETEENDE OCH HANTERING
Djuret ligger ofta nergrävt med bara ögon och näsborrar ovanför substratet och väntar på byte, men kommer fram på natten för att jaga och simma. Det är inget djur att hantera: stress är ohälsosamt, och betten är hårda.

NATURLIG UTBREDNING
Angola, Botswana, Kenya, Malawi, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.