herpy

GRODOR

Australian Green Treefrog

Ranoidea caerulea

Ranoidea caerulea är en stor, lugn och knubbig trädgroda på 7-12 cm från norra och östra Australien och södra Nya Guinea. Den är härdig, kan leva i mer än 20 år och räknas som en av de enklaste grodorna att hålla. Det största problemet i fångenskap är att den äter allt den kan gapa över och lätt blir för fet.

Familj: Pelodryadidae Tidigare namn: *Litoria caerulea; Pelodryas caerulea* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-12 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**7-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann, torrskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vatten	**Vattendel** djup 2-10 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**24 mån.**
Ägg per läggning	**150-2 000**
Läggningar per år	**3-4**
Kläckning	**1-3 dagar**
Larvtid	**30-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *R. caerulea* kan hållas i ett terrarium på 45 × 45 × 60 cm. En grupp på 3-4 djur behöver minst 60 × 45 × 60 cm. Höjden betyder mer än golvytan, eftersom grodan klättrar, och locket måste sluta tätt men ha god ventilation.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 24-28 °C på dagen och 19-22 °C på natten. En liten skillnad mellan varma och svalare platser i terrariet låter grodan välja själv.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Duscha terrariet en gång om dagen så att luftfuktigheten hålls på 80-95 %. Med en stor vattendel som håller fukten räcker det att spraya var 3.-4. dag.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

R. caerulea ska alltid ha tillgång till vatten. En fast vattendel på 8-10 cm med lätt tillgång upp är bra, men en stor, låg vattenskål som är lätt att ta ut och rengöra går också att använda.

LJUS OCH UVB

Grodan behöver inget annat ljus än det som växterna kräver. Lysrör är att föredra framför glödlampor, eftersom de värmer mindre, och överhettning och uttorkning stressar grodorna. Ha ljuset tänt 12-14 timmar om dagen.

UTFODRING

Vuxna *R. caerulea* äter syrsor, vandringsgräshoppor, spyflugor och dubia-kackerlackor och tar också daggmaskar. Vaxmottlarver, mjölmaskar och andra larver är godbitar i små mängder.

BETEENDE OCH HANTERING

R. caerulea är lugn och inte skygg och sitter ofta synligt framme. Den hoppar inte mycket, utan väntar på att ett byte ska komma förbi och hoppar sedan de sista 10-15 cm.

NATURLIG UTBREDNING

Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea.