herpy

GRODOR

Harlequin Treefrog

Rhacophorus pardalis

Rhacophorus pardalis är en medelstor, nattaktiv flygpadda från regnskogarna på Borneo, Sumatra, Malackahalvön och Filippinerna. Ryggen är brun till rödbrun med en mörk, X-formad teckning, simhuden är klart orange, och buk och flanker är gula med ett orangeröd nätmönster. Honorna blir upp till 7 cm. Arten är sällsynt i fångenskap, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Rhacophoridae Tidigare namn: *Rhacophorus rizali; Rhacophorus rhyssocephalus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-7 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**100-200**
Larvtid	**85 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Rhacophorus pardalis*.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 22-26 °C på dagen och 20-22 °C på natten. Håll temperaturen under 28 °C, och använd inte värmelampor. Kontrollera med en digital termometer och var uppmärksam på rummets temperatur under sommaren.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-90 %. Spraya varje kväll med avklorerat kranvatten, regnvatten eller osmosvatten, och låt terrariet torka upp något under dagen, så att luften inte står stilla.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ en stabil, låg vattenskål i terrariet, som grodan kan sitta i på natten. 2-3 cm vatten räcker, så att grodan lätt tar sig upp igen.
LJUS OCH UVB	Grodan är trädlevande, och en svag UVB-källa av den typ som används för tropiska skogsdjur rekommenderas. Ge alltid skuggiga platser som grodan kan dra sig undan till.
UTFODRING	*Rhacophorus pardalis* äter levande insekter.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är nattaktiv och tillbringar dagen gömd mellan bladen. Den lever mest för sig själv utanför yngeltiden, och hanarna ropar från vattenkanten i regntiden.
NATURLIG UTBREDNING	Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerna och Thailand.