herpy

GRODOR

Reinwardt's Flying Frog

Rhacophorus reinwardtii

Rhacophorus reinwardtii är en stor, nattaktiv flygfrog från Javas skogar. Den är jadegrön med svart simhud mellan fingrar och tår, som den använder för att glida från träd till träd. Honorna blir upp till 8 cm, hanarna omkring 6 cm. Arten kräver ett högt, luftigt terrarium och svala temperaturer, och om förökning i fångenskap vet man lite.

Familj: Rhacophoridae Tidigare namn: *Hyla reinwardtii*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**130-180**
Kläckning	**5 dagar**
Larvtid	**85 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Terrariet ska vara högt och luftigt. Tre uppfödda vuxna behöver minst 45 × 45 × 60 cm, och större är bättre för en groda som glider.

TEMPERATUR
Håll terrariet på 21-24 °C på dagen, motsvarande vanlig rumstemperatur, och låt det gärna sjunka till 18-21 °C på natten. Arten tål korta perioder upp till 27-28 °C, men är en bergsart som föredrar det svalt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska ligga på 70-90 %. Spraya regelbundet med avklorerat kranvatten, regnvatten eller osmosvatten och låt terrariet torka upp lite under dagen, så att luften inte står still.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Ställ in en stabil, låg vattenskål i terrariet, som grodan kan sitta i på natten. 2-3 cm vatten räcker, så att grodan lätt kommer upp igen. Byt vattnet så snart det är smutsigt, och helst varje dag eller varannan dag.

LJUS OCH UVB
Grodan är trädlevande, och en svag UVB-källa av den typ som används för tropiska skogsdjur rekommenderas. Det är inte undersökt om arten behöver den, så ge alltid skuggiga platser som grodan kan dra sig tillbaka till.

UTFODRING
Rhacophorus reinwardtii äter levande insekter.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten är nattaktiv och skygg och tillbringar dagen gömd mellan bladen; större delen av tiden sitter den på glaset eller på inredningen.

NATURLIG UTBREDNING
Indonesien.