herpy

GRODOR

Marbled Rain Frog

Scaphiophryne marmorata

Scaphiophryne marmorata är en liten, knubbig och grön groda från Madagaskars östra regnskog. Honan blir cirka 4 cm, hanen cirka 3 cm. Den gräver ned sig i lövförnan på dagen, men klättrar också i buskar och små träd på jakt efter insekter. Den är lätt att hålla, men förökar sig bara när regntidens översvämningar efterliknas.

Familj: Microhylidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**10-12 mån.**
Ägg per läggning	**300-500**
Larvtid	**70 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite dokumenterad kunskap om skötseln av *Scaphiophryne marmorata*. Skötseln bygger på arten själv där det är möjligt, och i övrigt på den nära släktingen *Scaphiophryne madagascariensis*.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 21-26 °C och på natten 18-21 °C. Arten kräver ingen värmekälla och trivs vid vanlig rumstemperatur.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %, men det viktigaste är att underlaget är fuktigt hela vägen igenom: när en handfull underlag pressas ihop ska den klumpa sig och avge ett par droppar.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Grodorna ska alltid ha en låg, ren vattenskål, 1-2 cm djup, så att de lätt tar sig upp igen. Byt vattnet dagligen. Använd regnvatten, osmosvatten eller kranvatten som är behandlat mot klor och kloramin.
LJUS OCH UVB	Ljuset ska vara dämpat. Arten är nattaktiv och gömmer sig på dagen, och något behov av UVB är inte dokumenterat. Ett svagt UVB-ljus, motsvarande Ferguson-zon 1, skadar inte och kan användas om terrariet har levande växter.
UTFODRING	*Scaphiophryne marmorata* äter alla slags små insekter och är mycket glupsk. Vuxna djur tar syrsor på cirka 6 mm, små dubia-kackerlackor, små mjölmaskar, fluglarver och liknande, och ungar får syrsor på cirka 3 mm.
BETEENDE OCH HANTERING	*Scaphiophryne marmorata* är blyg och tillbringar större delen av dagen gömd i underlaget eller under bark. På natten kommer den fram, och den klättrar gärna omkring på grenar.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.