herpy

GRODOR

Fea's Treefrog

Zhangixalus feae

Zhangixalus feae är en av de största flygpaddorna: en kraftig, grön lövgroda på upp till 12 cm från fuktig skog i bergen i norra Sydostasien, från Yunnan och Myanmar över Thailand och Laos till Vietnam. Grodan glider mellan grenarna med full simhud på händer och fötter och lever gömd i trädkronorna. Det finns mycket lite kunskap om skötseln i fångenskap.

Familj: Rhacophoridae Tidigare namn: *Rhacophorus feae; Polypedates feae*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-12 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 50 × 100 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 3-5 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**1 000-3 500**
Kläckning	**5-7 dagar**
Larvtid	**35-45 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Zhangixalus feae*.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 20-24 °C och på natten 15-20 °C, motsvarande en svalare stuga. Temperaturen får inte överstiga 27 °C under längre tid. Använd inte värmelampor, och kontrollera med en digital termometer, särskilt på sommaren.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 60-90 %, lägst på dagen och högst på natten. Levande växter håller luften fuktig, eftersom de avger vatten på natten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ en stor, låg vattenskål i terrariet, som grodan fritt kan sitta i. Vattnet ska vara 3-5 cm djupt, så att grodan lätt tar sig upp igen. Byt vattnet varje dag, och använd avklorerat kranvatten, regnvatten eller osmosvatten.
LJUS OCH UVB	Arten är trädlevande och skymningsaktiv, och en svag UVB-källa rekommenderas. Ett T5-rör med låg UVB-andel som ger ett UV-index på 1-3 på de översta bladen (Ferguson-zon 2) är lämpligt.
UTFODRING	*Zhangixalus feae* äter levande insekter. Använd syrsor som huvudfoder, kompletterade med gräshoppor och kackerlackor. Allt foder ska vara uppfött med bra mat och pudras med kalk, då och då med ett vitamintillskott med D3.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är natt- och skymningsaktiv och sitter på dagen gömd mellan bladen. Grodan är stor och kraftfull och hoppar och glider våldsamt när den blir skrämd, så den bör så långt möjligt inte hanteras. Huden är tunn och känslig.
NATURLIG UTBREDNING	Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam.