herpy

KAMELEONTER

Jemenkameleont

Chamaeleo calyptratus

Chamaeleo calyptratus är en stor, robust kameleont från bergsdalarna på Arabiska halvön, känd för sin höga, hjälmliknande kam på huvudet. Den förökar sig villigt, växer snabbt och är härdig för en kameleont. Till gengäld kräver den ett högt, luftigt terrarium, UVB, vatten som dagg och droppar och ett liv ensam. Hanarna blir upp mot 61 cm, och livet är kort: honor lever omkring 5 år, hanar upp till 8.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Veiled Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo calcaratus; Chamaeleo calcarifer* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**35-61 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**4-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Värmeplats	**27-30 °C**
Temperatur, natt	**13-18 °C**
Luftfuktighet	**40-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**4-6 mån.**
Kullstorlek	**20-85 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**180-480 dagar** vid 25-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 60 × 120 cm (längd × bredd × höjd). Det är det minsta mått som gör det möjligt att skapa en användbar temperaturgradient och klättermöjligheter ovanför varandra.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen i terrariet ligger på 22-25 °C. Det är en vanlig rumstemperatur, och ett nätterrarium följer rummet. Solplatsen värms av en lampa som bara är tänd omkring tre timmar på morgonen.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten följer ett dygn: 40-50 % på dagen och 80-100 % på natten. Siffrorna är inte kritiska, men rytmen är viktig. Kameleonten dricker inte ur en skål, den dricker droppar.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver starkt ljus. Sätt ett långt T5 HO-rör eller en LED-list på 6.500 K över hela terrariets längd, tänd 12 timmar per dygn och helt släckt på natten.
UTFODRING	*Chamaeleo calyptratus* äter mest insekter: dubiakackerlackor, banankackerlackor, syrsor, gräshoppor, silkesmaskar, hornmaskar, svarta soldatflugor och deras larver, spyflugor och vandrande pinnar.
BETEENDE OCH HANTERING	*C. calyptratus* är en skygg art som ofta verkar aggressiv. När den är hotad gapar den, fräser, ställer kroppen på högkant och kan bita. Andra gånger krullar den ihop sig, blir mörk och spelar död.
NATURLIG UTBREDNING	Jemen och Saudiarabien.