herpy

KAMELEONTER

Oustalets kameleont

Furcifer oustaleti

Furcifer oustaleti är en av världens största kameleonter. Hanen blir upp till 68 cm lång totalt, honan omkring 40 cm. Hanen är grå och brun med en hög hjälm, medan honan kan ha röda, gula och gröna teckningar. Arten är mycket anpassningsbar i naturen, men kräver ett stort, högt terrarium, kraftig UVB och en skötare med erfarenhet av kameleonter.

Familj: Chamaeleonidae Engelska: Oustalet's Chameleon Tidigare namn: *Chamaeleo oustaleti*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**40-68 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**3-5 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann, torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 90 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**16-21 °C**
Luftfuktighet	**60-100 %**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6-12 mån.**
Kullstorlek	**20-40 ägg**
Kullar per år	**2-4**
Inkubation	**243-365 dagar** vid 20-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett fullvuxet djur behöver ett terrarium på minst 90 × 90 × 120 cm (längd × bredd × höjd), och mer är bättre, särskilt i höjdled. Arten blir stor, och mått som passar mindre kameleonter är alldeles för små.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 24-30 °C, med en solplats på 35-40 °C mätt som ytstemperatur med en IR-termometer. Siffrorna för solplatsen, natten och UVB-zonen är lånade från *Furcifer pardalis*.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 60-100 %, med de högsta värdena på natten och efter besprutning. Arten anses ofta vara torrälskande, men det är fel: den har ett stort vattenbehov. Erbjud vatten varje dag.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och solälskande och kräver kraftigt ljus och UVB. Använd ett T5 HO-rör på 6500 K och ett UVB-rör som ger Ferguson-zon 3 på solplatsen. Ge djuret möjlighet att söka skugga.
UTFODRING	*F. oustaleti* är i första hand insektsätare. Ge ett varierat utbud: syrsor, gräshoppor, kackerlackor, mjölmaskar och supermaskar. Stora djur tar gärna också större byten.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten hålls enskilt. Hanen är territoriell, och djuren är måttligt aggressiva mot artfränder. Mot skötaren är de flesta lugna, men enstaka är försvarsberedda och biter. Hantering stressar djuret.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.