herpy

KAMELEONTER

Cameroon Two-horned Mountain Chameleon

Trioceros montium

Trioceros montium är en medelstor, grön kameleont från bergen i Kamerun. Hanen har två långa horn på nosen, en hög ryggkam och ett segel på svansen, medan honan saknar horn. Arten lägger ägg och kräver mycket hög luftfuktighet och en lugn, tätt planterad inredning. Den är sällsynt i terrariehållning och passar bäst för den erfarne hållaren.

Familj: Chamaeleonidae Tidigare namn: *Chamaeleo montium; Chamaeleo monticum*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-25 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**4-6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6 mån.**
Kullstorlek	**5-25 ägg**
Kullar per år	**2-3**
Inkubation	**140-160 dagar** vid 22-25 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 60 × 60 × 90 cm (längd × bredd × höjd). Arten hålls ensam, och hanar får inte kunna se varandra.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara omkring 22-25 °C, med en solplats på 29-32 °C. Ett svalare terrarium med en liten solplats passar bättre än ett varmt.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Mycket hög luftfuktighet är avgörande för arten. Fuktigheten ska vara upp mot 100 %, och djuret ska även på dagen ha tillgång till vatten hela tiden.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv. Ge 12-13 timmars ljus per dag och ett kraftigt T5 HO-rör eller en LED över terrariets bredd. Växterna i terrariet kräver också mycket ljus. UVB rekommenderas året runt.
UTFODRING	*T. montium* är insektsätare och en god jägare som tar de flesta foderinsekter. Ge syrsor, små gräshoppor, flugor, kackerlacksnymfer och andra småinsekter, där bytet högst är lika stort som avståndet mellan djurets ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten hålls ensam. Djuren är ofta aggressiva mot artfränder, och honan ska hållas åtskild från hanen tills hon är parningsvillig. Arten är skygg.
NATURLIG UTBREDNING	Kamerun.