herpy

KOPPARÖDLOR

Scheltopusik

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus är en stor, benlös ödla från Sydösteuropa och Västasien som liknar en orm, men har ögonlock, öronöppningar och en stel, pansrad kropp. Den blir upp till cirka 135 cm, är dagaktiv och robust och kan leva i flera decennier. Den lever av snäckor, insekter och små ryggradsdjur och behöver ett långt terrarium med grävbart bottensubstrat, en varm solplats och vintervila.

Familj: Anguidae Tidigare namn: *Ophisaurus apodus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**90-135 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-50 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**8-12 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24 mån.**
Kullstorlek	**6-12 ägg**
Inkubation	**45-55 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 150 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Måttet är en uppskattning utifrån djurets längd: det rör sig längs marken och använder hela golvytan, så längden är det viktigaste.

TEMPERATUR

Solplatsen ska ha en yttemperatur på 30-35 °C, och resten av terrariet ligger på 22-30 °C på dagen. På natten sjunker temperaturen till 18-22 °C, och värmen kan stängas av om rummet är tillräckligt varmt.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 40-60 %. Arten kommer från torrt land, och terrariet hålls övervägande torrt, men botten i ena änden får gärna vara lätt fuktig.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig mycket, så den behöver en varm solplats och ljus 12-14 timmar om dagen på sommaren, kortare på hösten fram till vintervilan.

UTFODRING

Pseudopus apodus är köttätare. I naturen består födan framför allt av insekter (mest skalbaggar) och snäckor och mer sällan av små ryggradsdjur. Breda, kraftiga tänder krossar snäckskal och insektspansar.

BETEENDE OCH HANTERING

Pseudopus apodus är lugn och anpassar sig väl till fångenskap, men den ska inte tas upp varje dag. Lyfts djuret vrider det sig kraftigt runt sin egen axel; stötta hela kroppen och lyft aldrig i svansen, som kan gå av.

NATURLIG UTBREDNING

Grekland, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Turkiet, Libanon, Syrien, Israel, Jordanien, Irak, Iran, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Ryssland, Ukraina, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Kazakstan och Afghanistan.