herpy

LACERTIDER

Sandödla

Lacerta agilis

Lacerta agilis är en kraftig, kortbent och dagaktiv ödla från sandiga hedar, dyner och solvända slänter. Arten förekommer från södra England till Bajkalsjön, och hanen får glänsande gröna flanker under parningstiden. Den blir omkring 20 cm, lever av insekter och kräver sol, en kall vintervila och helst en utomhusinhägnad.

Familj: Lacertidae Engelska: Sand Lizard

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-25 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Värmeplats	**38-45 °C**
Temperatur, natt	**12-17 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**4-6 °C** 4-16 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Kullstorlek	**4-15 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**40-45 dagar** vid 24-25 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Lacerta agilis trivs bäst i ett terrarium utomhus eller en inhägnad i full sol, där djuret får naturligt solljus, naturlig dygns- och årsrytm och levande byten. Ett par kan hållas i en inhägnad på 2 × 1 m.

TEMPERATUR

Lacerta agilis är ett solälskande djur. Dagstemperaturen i terrariet ligger på 22-30 °C, och solplatsen ska ha en yttemperatur på 38-45 °C, mätt med en infraröd termometer.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Lacerta agilis kommer från torra, öppna livsmiljöer, och luftfuktigheten i terrariet ligger på 40-60 %. God ventilation är viktigare än fukt, och bottensubstratet får inte vara ständigt blött.

LJUS OCH UVB

Lacerta agilis solar sig större delen av dagen och ska ha kraftigt ljus och UVB. Utomhus kommer UVB från solen.

UTFODRING

Lacerta agilis är insektsätare. I naturen består kosten av skalbaggar och deras larver, gräshoppor, syrsor, spindlar, fjärilslarver, gråsuggor och flugor. Myror undviks.

BETEENDE OCH HANTERING

Lacerta agilis är en ensamlevande art som bara möts med artfränder för att para sig. Hanarna är revirhävdande och jagar bort rivaler från de bästa solplatserna.

NATURLIG UTBREDNING

Storbritannien, Frankrike, Andorra, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Italien, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Grekland, Rumänien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Turkiet, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet och Kina.