herpy

LACERTIDER

Argentine Black and White Tegu

Salvator merianae

Salvator merianae är den största av tegu-ödlorna: en kraftig, klok och dagaktiv ödla från östra och centrala Sydamerika med svarta och vita band. Hanarna blir upp till 150 cm och väger flera kilo. Arten behöver ett specialbyggt terrarium på minst 300 × 150 × 150 cm, ett djupt och fuktigt grävsubstrat, kraftig värme och UVB, och den lever i 15-20 år. I naturen vilar den i 4-6 månader om året.

Familj: Teiidae Tidigare namn: *Tupinambis merianae*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**80-150 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**2 500-8 000 g**
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann, torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**300 × 150 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-35 °C**
Värmeplats	**52-57 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**70-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**15-20 °C** 17-22 veckor
Föda	**Insekter, frukt, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Kullstorlek	**18-25 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**40-75 dagar** vid 29-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En vuxen hane ska ha ett terrarium på minst 300 × 150 × 150 cm (längd × bredd × höjd), och en vuxen hona minst 240 × 120 × 120 cm. Så stora terrarier måste byggas eller beställas specialt. Större är bättre.

TEMPERATUR

Salvator merianae ska ha en tydlig gradient. Solplatsen har en yttemperatur på 52-57 °C, mätt med en infraröd termometer. Den varma sidan av terrariet är 32-35 °C och den svala sidan 24-29 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten i terrariet ska vara 70-80 %. Håll den uppe genom att vattna bottensubstratet tills det är jämnt fuktigt men inte geggigt, och upprepa det varje vecka, och genom att spraya dagligen.

LJUS OCH UVB

Salvator merianae är dagaktiv och ska ha starkt ljus och UVB 12-14 timmar om dagen. Utöver värmelamporna ska terrariet ha kraftigt dagsljus som lyser upp minst halva längden, till exempel kraftiga LED-armaturer.

UTFODRING

Salvator merianae är allätare och ska ha en varierad kost. Ett vuxet djur får omkring 60 % animalisk föda, 30 % grönsaker och 10 % frukt.

BETEENDE OCH HANTERING

Salvator merianae är klok och nyfiken och kan lära sig att reagera på sitt namn, lösa små uppgifter för att nå maten och följa enkla kommandon.

NATURLIG UTBREDNING

Brasilien, Uruguay, Paraguay, Bolivia och Argentina.