herpy

LACERTIDER

Asian Grass Lizard

Takydromus sexlineatus

Takydromus sexlineatus är en smal, dagaktiv ödla med en ovanligt lång svans som lever i högt gräs och låg vegetation i Sydostasien. Den blir 20-30 cm, varav det mesta är svans, och lever av små insekter. Arten är tropisk och ska inte vintervila, men den torkar snabbt ut och kräver ett högt, tätt planterat terrarium med måttlig luftfuktighet.

Familj: Lacertidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-30 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-7 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**34-40 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-4 ägg**
Kullar per år	**2-5**
Inkubation	**40 dagar** vid 26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett litet glasterrarium är för litet för *Takydromus sexlineatus*, även om djuret är litet. Ett par behöver minst 60 × 40 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och en hane med två honor minst 90 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Gradienten är det viktigaste. Dagstemperaturen är 25-30 °C, och på solplatsen är ytan 34-40 °C, mätt med en infraröd termometer. Det motsvarar den kroppstemperatur på 28-34 °C som djuren själva väljer.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 60-70 %. Spraya terrariet med vatten två gånger om dagen, så att djuren kan dricka droppar från bladen och väggarna och så att luftfuktigheten hålls uppe.

LJUS OCH UVB

Takydromus sexlineatus är dagaktiv. Terrariet ska ha en liten värmespot och UVB-ljus. UVB-lampan ska ge Ferguson-zon 2 (UV-index omkring 1-3 vid solplatsen) och sitta över en gren eller sten som djuren solar sig på.

UTFODRING

Takydromus sexlineatus är insektsätare och tar små levande insekter. Födan består av små syrsor, flugor, bananflugor, hoppstjärtar, mjölmaskar, vaxmott-larver, små gräshoppor och små kackerlackor.

BETEENDE OCH HANTERING

Takydromus sexlineatus är snabb, skygg och ett djur för iakttagelse.

NATURLIG UTBREDNING

Indien, Kina, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Kambodja, Vietnam, Malaysia och Indonesien.