herpy

LACERTIDER

Gold Tegu

Tupinambis teguixin

Tupinambis teguixin är en stor, kraftig och dagaktiv tegu från Amazonas och Guyanaskölden, svart med gyllene till gulaktiga band. Den blir 60-120 cm, äter mest animalisk föda och är ofta försvarsberedd och svår att tämja. Den kräver ett mycket stort, varmt och fuktigt terrarium, UVB och en erfaren hållare som klarar ett starkt djur i 10-15 år.

Familj: Teiidae Tidigare namn: *Tupinambis nigropunctatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-120 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann, regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 90 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-35 °C**
Värmeplats	**40-55 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**70-85 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**4-32 ägg**
Inkubation	**150-180 dagar** vid 28-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tupinambis teguixin* i snäv bemärkelse, och uppfödning i fångenskap är sällsynt.

TEMPERATUR

Solplatsen ska ha en yttemperatur på 40-55 °C, mätt med en infraröd termometer. Den varma änden av terrariet är 32-35 °C och den svala 24-29 °C. På natten släcks ljus och värme, och temperaturen sjunker till 20-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 70-85 %. Det är högre än för de flesta ödlor och motsvarar en tropisk skog. Håll botten fuktig, men inte blöt, spraya en till två gånger om dagen eller använd en dimanläggning.

LJUS OCH UVB

Tupinambis teguixin är dagaktiv och solar sig flera timmar om dagen, så den ska ha kraftigt ljus och UVB 12 timmar om dagen. Tegurna hör till Ferguson-zon 3.

UTFODRING

Tupinambis teguixin är allätare, men lever mest av animalisk föda: omkring 90 % animalisk föda och 10 % frukt och grönt.

BETEENDE OCH HANTERING

Tupinambis teguixin är stark, snabb och försvarsberedd. Vildfångade djur är stressade och svåra att tämja, och de biter, slår med svansen och klöser om de känner sig hotade. Ett bett från en vuxen tegu kan ge djupa sår.

NATURLIG UTBREDNING

Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru och Bolivia.