herpy

MASKGRODDJUR

Central American Caecilian

Gymnopis multiplicata

Gymnopis multiplicata är ett benlöst, grävande maskgroddjur från Centralamerika som lever ytligt i fuktig jord och förna från Honduras till Panama. Honan föder levande, fullt utvecklade ungar, och djuren kommer upp till ytan i skymning och gryning, särskilt i lätt regn. Arten är nästan outforskad i fångenskap, så skötseln bygger på erfarenheter med landlevande maskgroddjur.

Familj: Dermophiidae Tidigare namn: *Siphonops proximus; Siphonops simus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-40 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Torrskog, regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**90-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Utveckling	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1-16 ungar**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Skötseln bygger på erfarenheter med landlevande maskgroddjur, främst *Dermophis mexicanus*, eftersom *G. multiplicata* inte har undersökts systematiskt i fångenskap.

TEMPERATUR
Arten hålls stabilt och ljumt: 22-25 °C på dagen och 21-23 °C på natten. Svängningar på mer än omkring 3 °C och snabba skiften tolereras dåligt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luften i lådan är nästan mättad, 90-100 %, eftersom jorden är fuktig. Fukten upprätthålls genom att spruta jorden och ibland vända de översta centimetrarna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Arten ska inte ha vattenskål eller vattendel. Fukten kommer från jorden, och kondens på lådans väggar räcker att dricka av. En vattenskål kan tvärtom göra jorden för blöt.

LJUS OCH UVB
Arten lever under jord, och ett särskilt ljusprogram behövs inte. Rummets vanliga dygnsrytm med 10-14 timmars ljus räcker. UVB behövs inte för landlevande maskgroddjur, och lådan hålls mörk så att djuret kan gräva ostört.

UTFODRING
Daggmaskar är baskost och tas av nästan alla landlevande maskgroddjur. Små till medelstora daggmaskar passar, och ett vuxet djur får 10-15 maskar varannan vecka.

BETEENDE OCH HANTERING
G. multiplicata tillbringar nästan all tid under jord; ett friskt djur ligger nedgrävt omkring 95 % av tiden. Arten hålls oftast ensam, så att tillstånd och tillväxt är lätta att följa.

NATURLIG UTBREDNING
Costa Rica, Nicaragua, Honduras och Panama.