herpy

MASKGRODDJUR

Koh Tao Caecilian

Ichthyophis kohtaoensis

Ichthyophis kohtaoensis är ett grävande maskgroddjur från Sydostasien med ett tvådelat liv: de vuxna lever i fuktig jord, medan ungarna kläcks som vattenlevande larver med yttre gälar. Honan lägger äggen i en jordhåla vid vatten och vaktar dem. Det finns bara lite kunskap om skötseln av arten.

Familj: Ichthyophiidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-40 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 30 × 35 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**90-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per säsong	**20-40**
Larvtid	**120-240 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Vaktar äggen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Kunskapsbrist (DD)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ichthyophis kohtaoensis*. Skötseln bygger på erfarenheter med grävande maskgroddjur av samma storlek, som hålls på samma sätt, bland annat *Geotrypetes seraphini*.
TEMPERATUR	Håll 23-25 °C på dagen och 21-23 °C på natten. Temperaturen ska vara stabil och svänga högst omkring 3 °C; snabba och stora svängningar tolereras dåligt. Står lådan i ett rum med jämn temperatur behövs sällan uppvärmning.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Bottnen ska vara jämnt fuktig, men inte så blöt att man kan pressa ut vatten ur en handfull, och det får aldrig stå vatten i botten av lådan. Luften i lådan är så gott som mättad med fukt (90-100 %).
VATTEN OCH VATTENKVALITET	De vuxna ska inte ha vattenskål. De får vatten från den fuktiga bottnen och från kondens på lådans väggar, och en vattenskål gör lätt bottnen för blöt.
LJUS OCH UVB	Arten lever under jord och behöver inte UVB eller särskild belysning. En vanlig dygnsrytm i rummet med 10-14 timmars ljus räcker. Lådan ska inte stå i direkt solljus.
UTFODRING	Daggmaskar är huvudfodret och tas av nästan alla landlevande maskgroddjur. Använd små till medelstora daggmaskar, till exempel kompostmaskar, och klipp dem i bitar till ungar. Lägg 10-15 maskar i lådan varannan vecka.
BETEENDE OCH HANTERING	*Ichthyophis kohtaoensis* lever gömd och tillbringar nästan hela tiden nedgrävd.
NATURLIG UTBREDNING	Thailand, Kambodja, Laos, Myanmar (Burma) och Vietnam.