herpy

MASKGRODDJUR

Boettger's Caecilian

Siphonops paulensis

Siphonops paulensis är ett benlöst, grävande maskgroddjur från Brasilien, Paraguay, Bolivia och norra Argentina. Det lever under jorden i öppen mark, skog och trädgårdar, och honan vaktar sina få ägg, som kläcks direkt till små ungar. Huden avger ett sekret som löser upp röda blodkroppar.

Familj: Siphonopidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-35 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Grävande**
Biotop	**Savann, torrskog och regnskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 30 × 35 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**90-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Direkt utveckling (inga larver)**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per säsong	**4-6**
Yngelvård	**Vaktar äggen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Siphonops paulensis*. Den nära släktingen *Siphonops annulatus* är bättre känd i fångenskap, och skötseln bygger på den och på erfarenheter med andra landlevande maskgroddjur.

TEMPERATUR

Siphonops paulensis hålls vid 22-26 °C på dagen och 20-24 °C på natten; siffrorna är lånade från *S. annulatus*, som trivs dåligt utan uppvärmning.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Botten ska vara jämnt fuktig, och luften i lådan är nästan mättad, 90-100 %. Duscha botten med flaskvatten, regnvatten eller avklorerat kranvatten och vänd de översta centimetrarna då och då, så att fukten fördelas.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Arten ska inte ha vattenskål eller vattendel. Kondens på lådans väggar räcker att dricka av, och vattnet används bara för att hålla botten fuktig.

LJUS OCH UVB

Arten lever under jorden och behöver inte UVB eller annan belysning. Rummets vanliga dygnsrytm med 10-14 timmars ljus räcker. Lådan ska inte stå i direkt sol.

UTFODRING

Daggmaskar är grundfoder och tas av nästan alla landlevande maskgroddjur. Använd daggmaskar av lämplig storlek, till exempel kompostmaskar, och klipp dem i bitar till små djur.

BETEENDE OCH HANTERING

Siphonops paulensis lever dolt under jorden, och ett friskt djur ligger nedgrävt större delen av tiden. Är djuret ofta på ytan är botten för blöt, för torr, för kall, för varm eller kemiskt olämplig, eller så saknas det ett gömställe nära ytan.

NATURLIG UTBREDNING

Brasilien, Paraguay, Bolivia och Argentina.