herpy

ORMAR

Central American Boa

Boa imperator

Boa imperator är en kraftig boa från Centralamerika och nordvästra Sydamerika, brun till grå med mörka sadelmärken och en svans som ofta blir rödaktig mot spetsen. Unga djur klättrar, vuxna lever mest på marken. Den blir 130-250 cm, är aktiv i skymning och på natten och lever 20-30 år. Den kräver ett stort terrarium, sällsynta, små måltider och en hållare som kan ta ansvar i decennier.

Familj: Boidae Tidigare namn: *Boa constrictor imperator*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**130-250 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-30 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken, torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 90 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**55-75 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**18-48 mån.**
Kullstorlek	**10-65 ungar**
Dräktighet	**100-120 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 180 × 90 × 90 cm (längd × bredd × höjd), och större och högre är klart bättre. Som tumregel är längden ormens längd, bredden hälften och höjden hälften.

TEMPERATUR
Arten ska ha en gradient från kallt till varmt. Luften vid solplatsen ska vara 30-32 °C och den kalla änden 24-26 °C, och hela terrariet bör rymma zoner mellan 24 och 32 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten ska ligga på 55-75 % och variera något. Kortvarigt över 70 % skadar inte om terrariet får torka ut, medan ihållande fukt ger mögel. Före hudömsning kan 75-85 % hjälpa djuret att ömsa i ett stycke.

LJUS OCH UVB
Arten är skymnings- och nattaktiv, så den behöver inte kraftigt ljus, men UVB rekommenderas. Den hör till Ferguson-zon 2: tillfälligt solbad. Målet är ett UV-index på 2-3 vid solplatsen.

UTFODRING
B. imperator är en köttätare och ska ha hela bytesdjur. Unga djur får möss och små råttor, och vuxna djur får råttor, unga kaniner, marsvin, kycklingar och vaktlar. Variation är hälsosamt.

BETEENDE OCH HANTERING
B. imperator är en klok, individuell orm. Många djur tål och tycker om hantering, men vissa vill helst ha ro. Ungar och unga djur är ofta nervösa och kan väsa och bita, eftersom de är på sin vakt mot rovdjur.

NATURLIG UTBREDNING
Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia och Ecuador.