herpy

ORMAR

African Brown House Snake

Boaedon fuliginosus

Boaedon fuliginosus är en liten, smal och nattaktiv kvävarorm från Västafrikas savanner, där den ofta lever nära människors hus och äter allt från ödlor till gnagare. Djuren i handeln är härdiga och blir som regel lugna som vuxna, men de har en mycket ivrig matreflex och är skickliga rymlingar.

Familj: Lamprophiidae Tidigare namn: *Lamprophis fuliginosus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-120 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-16 ägg**
Kullar per år	**1-4**
Inkubation	**55-65 dagar** vid 29-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En vuxen *B. fuliginosus* ska ha ett terrarium på minst 90 × 45 × 40 cm. Större är alltid bättre, och stora honor trivs i 100 × 50 × 40 cm.

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig temperaturgradient. På dagen är det 24-28 °C i terrariet, med omkring 24 °C i den svala änden. Den varmaste platsen, där ormen kan ligga och värma sig, ska vara 30-32 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 40-60 %. Det uppnås i de flesta vardagsrum med en vattenskål, och det är sällan nödvändigt att spraya.

LJUS OCH UVB

B. fuliginosus är nattaktiv och behöver inte starkt ljus. En fast ljusrytm på omkring 12 timmar ljus och 12 timmar mörker året runt ger en klar dygnsrytm.

UTFODRING

Boaedon fuliginosus kväver sitt byte, har en kraftig matreflex och äter nästan alltid. Den matas med hela, upptinade möss eller små råttor, aldrig med levande bytesdjur.

BETEENDE OCH HANTERING

Ungar och halvvuxna kan vara snabba, bitska och oroliga, och de kan hoppa ut ur terrariet som en utlöst fjäder när locket öppnas. Öppna därför locket försiktigt över ett säkert ställe.

NATURLIG UTBREDNING

Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Kamerun, Tchad och Centralafrikanska republiken.