herpy

ORMAR

Gray-banded Kingsnake

Lampropeltis alterna

Lampropeltis alterna är en smal kungsorm från Chihuahuaöknen i sydvästra USA och norra Mexiko, känd för sin silvergrå grundfärg med orange, röda och svarta tvärband. Den blir 70-120 cm, är lugn och sköts i ett torrt terrarium med klippliknande gömställen. I naturen äter den huvudsakligen ödlor, men i fångenskap tar den oftast möss, och den kan bli över 25 år.

Familj: Colubridae Tidigare namn: *Ophibolus alternus; Lampropeltis blairi; Lampropeltis mexicana alterna*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**70-120 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-30 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Öken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**13-16 °C** 8-12 veckor
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-13 ägg**
Inkubation	**55-70 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd).
TEMPERATUR	Terrariet ska ha en tydlig temperaturgradient, så att djuret själv kan välja plats. Under värmekällan ska ytan vara 29-32 °C, och i den kalla änden 20-24 °C. Luften i terrariet är 20-28 °C på dagen.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten kommer från ett torrt område och ska ha en låg till måttlig luftfuktighet på 30-50 %. Högre värden under längre tid ger hudproblem och luftvägsinfektioner. Terrariet ska ventileras väl, och botten ska vara torr.
LJUS OCH UVB	Arten är nattlig och gömd och får i naturen bara lite solljus. UVB är inte nödvändigt, men rekommenderas av hänsyn till välbefinnandet.
UTFODRING	I naturen är ödlor huvudfödan, men i fångenskap äter djuren oftast upptinade, frysta möss, som är den säkraste kosten. Erbjud inte levande gnagare, för de kan bita och skada ormen.
BETEENDE OCH HANTERING	*L. alterna* är lugn och tolerant och passar bra som första orm. Ge ett nytt djur omkring två veckor i fred, och börja hantera det när det äter regelbundet.
NATURLIG UTBREDNING	USA och Mexiko.