herpy

ORMAR

Mexican Kingsnake

Lampropeltis mexicana

Lampropeltis mexicana är en smal kungsorm från högländerna i centrala Mexiko med röda, svartkantade tvärband på grå eller brun botten och ett brokigt rött mönster på huvudet. Den blir 60-90 cm, är nattaktiv och tillbakadragen och ska ha ett torrt till lätt fuktigt terrarium med många gömställen och en sval vintervila. Teckningen liknar en korallorms, men ormen är helt ofarlig.

Familj: Colubridae Tidigare namn: *Ophibolus triangulus mexicanus; Coronella mexicana; Oreophis boulengeri*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-90 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Värmeplats	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**10-14 °C** 8-12 veckor
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-5 ägg**
Inkubation	**60-70 dagar** vid 25-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av just *Lampropeltis mexicana*. Skötseln bygger på klimatet i högländerna och på de närstående bergskungsormarna, särskilt *Lampropeltis alterna*.

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig temperaturgradient, så att djuret själv kan välja plats. På dagen är luften i terrariet 20-26 °C, med 20-22 °C i den svala änden och 28-30 °C på ytan under värmekällan.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten är 40-60 %, och terrariet ventileras väl. Botten är torr till lätt fuktig, och högre värden under längre tid ger hudproblem och luftvägsinfektioner.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv och gömd och får i naturen bara lite direkt solljus. UVB är inte nödvändigt men rekommenderas av hänsyn till välbefinnandet.

UTFODRING

I naturen är dagaktiva ödlor huvudfödan, men i fångenskap äter djuren som regel upptinade, frysta möss, som är den säkraste kosten. Erbjud inte levande gnagare, eftersom de kan bita och skada ormen.

BETEENDE OCH HANTERING

L. mexicana är tillbakadragen och nervös i början men vänjer sig som regel vid hantering. Ge ett nytt djur omkring två veckors ro och börja hantera först när det äter regelbundet.

NATURLIG UTBREDNING

Mexiko.