herpy

ORMAR

Sumatran Short-tailed Python

Python curtus

Python curtus är en tung, kortsvansad pyton från Sumatras sumpskogar och regnskogar, mörkbrun till kolsvart, ofta med grått eller silverfärgat huvud. Den blir 110-150 cm, väger flera kilo och äter råttor. Den lever 20-25 år och sköts i ett stort, ventilerat golvterrarium med stabil värme, 60-80 % luftfuktighet och en stor vattenskål.

Familj: Pythonidae Tidigare namn: *Aspidoboa curta*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**110-150 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**4 000-7 000 g**
Livslängd	**20-25 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Värmeplats	**30-31 °C**
Temperatur, natt	**25-26 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-48 mån.**
Kullstorlek	**6-12 ägg**
Inkubation	**75-90 dagar** vid 31-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	En vuxen *Python curtus* behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 45 cm (längd × bredd × höjd).
TEMPERATUR	Terrariet ska ha en svag gradient: 26-28 °C på dagen med en varm plats på 30-31 °C i ena änden och 25-26 °C på natten. Arten tål värme dåligt: över 32 °C blir den stressad, slutar äta och kan i värsta fall få nervsymptom.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Fukt är det viktigaste miljövärdet för *Python curtus*. Luftfuktigheten ska ligga stabilt på 60-80 %.
LJUS OCH UVB	*Python curtus* är mest aktiv på kvällen och natten, men ska ha en fast dygnsrytm. 12 timmars ljus och 12 timmars mörker styrt av en timer passar artens ekvatoriala hemland.
UTFODRING	*Python curtus* äter hela, frysta och upptinade gnagare. Råttor är standard, från råttungar till ungråttor till medelstora och stora råttor för vuxna. Levande byte avråds från, eftersom gnagaren kan skada ormen.
BETEENDE OCH HANTERING	*Python curtus* är stillasittande och tillbringar större delen av dagen gömd och orörlig; det är normalt. Den är tung och stark och ska stödjas med båda händerna och underarmarna.
NATURLIG UTBREDNING	Indonesien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/ormar/python-curtus