herpy

PILGIFTSGRODOR

Green and Black Poison Dart Frog

Dendrobates auratus

Dendrobates auratus är en dagaktiv pilgiftsgroda på 3-5 cm från regnskogarna i Centralamerika och nordvästra Colombia, svart med metallgröna, blå eller bronsfärgade teckningar. Den är lugn, trivs i grupper och räknas som en av de enklaste pilgiftsgrodorna att hålla och föda upp, om fukt, foder och temperatur är rätt.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Phyllobates auratus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-5 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**8-12 mån.**
Ägg per läggning	**3-7**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**42-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Räkna med minst ca 38 liter per vuxen groda. Ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm (ca 90 liter) är därför minimum för ett par *D. auratus*, och en trio eller en liten grupp behöver minst 60 × 45 × 45 cm.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 21-25 °C och på natten 18-21 °C. Temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid, och över 29 °C kan vara dödligt. Kortvarig kyla ner till 16 °C tolereras bättre än värme. Använd ingen värmelampa.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. Spraya ordentligt en till två gånger om dagen med osmosvatten eller avkloramt kranvatten, så att växter och löv blir blöta, och låt ytan torka lite mellan sprayningarna.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	*D. auratus* gillar vatten och söker upp det både för att gömma sig och för att leka, så en låg vattenskål eller en liten vattendel är en bra idé. 1-2 cm vatten räcker, och det ska finnas en sluttande kant eller en sten så att grodorna lätt tar sig upp.
LJUS OCH UVB	Växterna behöver ljus, och en LED-växtlampa som inte värmer mycket är lämplig. Dagslängden är inte dokumenterad för arten; 12 timmars ljus är vanlig praxis.
UTFODRING	*Dendrobates auratus* äter små leddjur. Vinglösa bananflugor är det givna basfodret, eftersom de är enkla och billiga att hålla i odling.
BETEENDE OCH HANTERING	*Dendrobates auratus* är dagaktiv och fridsam och visar nästan ingen aggression i de flesta situationer. Den kan vara lite skygg, men tät plantering, gömställen och en liten vattendel får den att visa sig mer.
NATURLIG UTBREDNING	Nicaragua, Costa Rica, Panama och Colombia.