herpy

PILGIFTSGRODOR

Yellow-striped Poison Frog

Dendrobates truncatus

Dendrobates truncatus är en dagaktiv pilgiftsgroda på omkring 3 cm från norra Colombia, svart med två gula ränder över ryggen och vita fläckar på flankerna. Den är härdig, tål något torrare luft än många släktingar och trivs bra i en liten grupp, men den kan vara svår att få att föröka sig regelbundet.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Phyllobates truncatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**10-15 mån.**
Ägg per läggning	**2-6**
Kläckning	**10-14 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *Dendrobates truncatus* behöver ett regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm. En grupp behöver mer plats, särskilt mer golvyta; räkna med ungefär 40 liter per groda.

TEMPERATUR

Dagstemperaturen ska ligga på 22-24 °C, och på natten sänks den 3-4 grader, till 18-21 °C. Arten tål kortvarigt 18-27 °C, men över 29 °C är farligt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-80 % mitt på dagen och gärna upp mot 100 % morgon och kväll. Ett regnsystem och ett dimsystem gör det lättast att hålla rytmen.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål med 1-2 cm vatten och en sluttande kant eller en sten, så att grodorna lätt tar sig upp, räcker. Vattenskålen fungerar också som plats för grodynglen om föräldrarna själva får sköta yngeln.

LJUS OCH UVB

Ljuset är först och främst till för växterna. Lysrör eller LED-ljus på omkring 6.500 K ger naturliga färger och god växtlighet, och 12 timmars ljus om dagen är vanlig praxis. Glödlampor och halogenljus ger för mycket värme.

UTFODRING

Dendrobates truncatus äter små leddjur, i naturen framför allt myror, kvalster och insektslarver. Vuxna djur tar gärna *Drosophila hydei* och helt små syrsor, medan ungar och mindre djur får vinglösa *Drosophila melanogaster*.

BETEENDE OCH HANTERING

Dendrobates truncatus är dagaktiv och varken skygg eller påträngande. Arten kan leva i grupp hela livet när utrymmet är tillräckligt stort, och blir djärvare med fler djur och mycket skydd.

NATURLIG UTBREDNING

Colombia.