herpy

SALAMANDRAR

Spotted Salamander

Ambystoma maculatum

Ambystoma maculatum är en kraftig, 15-25 cm lång salamander från Nordamerikas lövskogar, svart eller mörkgrå med två rader stora gula till orange fläckar längs ryggen. De vuxna djuren lever dolda under löv och trä och i gångar i jorden och kommer fram på natten, medan ägg och larver utvecklas i skogens fiskfria dammar. Arten är fridsam och trivs bäst svalt.

Familj: Ambystomatidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-25 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Tempererad skog och äng**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**24-84 mån.**
Ägg per säsong	**100-370**
Kläckning	**28-49 dagar**
Larvtid	**60-120 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**14-20 °C**
Temperatur, natt	**10-16 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur klarar sig på 50 × 30 cm bottenyta, två vuxna på minst 75 × 30 cm. Golvyta är viktigare än höjd, och 30 cm i höjd räcker.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 14-20 °C och på natten 10-16 °C. Arten är kylälskande och mest aktiv vid 10-21 °C. Håll temperaturen under 24 °C: värme är mycket farligare än kyla, och flera dagar över 25 °C kan kosta djuret livet.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Bottensubstratet ska vara fuktigt, men aldrig blött eller geggigt, för djuret tar upp vatten genom huden och dricker inte med munnen. Ett fuktigt bottensubstrat ger 80-95 % luftfuktighet.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg, tung vattenskål är en bra säkerhet: blir bottensubstratet för torrt kan djuret lägga sig i skålen. Vattnet ska vara så lågt att djuret lätt kommer upp, och får inte vara djupt, för vuxna djur är dåliga simmare.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och lever dold under jorden, så den behöver inget särskilt ljus och inte heller UVB. Kraftigt UV-ljus kan skada ögon och hud hos amfibier.
UTFODRING	Vuxna djur äter daggmaskar, kompostmaskar, syrsor, kackerlackor och små sniglar. Daggmaskar är det bästa huvudfodret, för de har ett bra förhållande mellan kalk och fosfor; skär dem i bitar åt små djur.
BETEENDE OCH HANTERING	Vuxna djur ligger dolda större delen av tiden och kommer fram på natten för att jaga. Arten är fridsam och biter sällan.
NATURLIG UTBREDNING	Kanada och USA.