herpy

SALAMANDRAR

Tam Dao Newt

Paramesotriton deloustali

Paramesotriton deloustali är en stor och kraftig, nästan helt vattenlevande salamander på 15-20 cm från svala bergsbäckar i norra Vietnam. Den är mörkbrun med orange till röda fläckar på buken och ett brett, platt huvud. Arten behöver svalt, rent vatten, och hanarna är aggressiva mot varandra.

Familj: Salamandridae Tidigare namn: *Mesotriton deloustali; Pachytriton deloustali* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-20 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog, bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per säsong	**20-115**
Läggningar per år	**1**
Kläckning	**21-56 dagar** vid 18-22 °C
Larvtid	**80-110 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**100 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**16-22 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 20-30 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Paramesotriton deloustali*.
TEMPERATUR	*Paramesotriton deloustali* ska hållas svalt: 16-22 °C på dagen och 14-18 °C på natten, och vattnet får inte bli varmare än 22 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	*Paramesotriton deloustali* är nästan helt vattenlevande, så luftfuktigheten i rummet spelar liten roll; 70-90 % är bra. Landdelen ska vara fuktig för unga djur som ännu är terrestra.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet ska vara 20-30 cm djupt för vuxna djur. Använd avklorerat kranvatten eller källvatten. Vattnet ska vara rent och syrerikt, och extrema värden av pH och hårdhet undviks.
LJUS OCH UVB	*Paramesotriton deloustali* behöver inte kraftigt ljus. Ett enkelt lysrör eller LED-rör på timer ger en fast dygnsrytm på omkring 12 timmar. UVB är inte nödvändigt.
UTFODRING	*Paramesotriton deloustali* är glupsk. Hackade daggmaskar är basfödan, och djuren tar också syrsor, vaxmott-larver, nyskalade mjölmaskar, kackerlackor och bitar av räkor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Paramesotriton deloustali* är långsam och lite skygg, men äter villigt och blir ofta tillitsfull. Hanarna försvarar ett revir och biter andra hanar och ofta också honor, särskilt när hanens svans glänser och han viftar med den.
NATURLIG UTBREDNING	Vietnam.