herpy

SALAMANDRAR

Guangxi Warty Newt

Paramesotriton guangxiensis

Paramesotriton guangxiensis är en kraftig, nästan helt vattenlevande salamander på 13-15 cm från skogsbäckar och floder i Guangxi i södra Kina. Den är mörkbrun med kornig hud, sällsynt och bara känd från ett fåtal lokaler. Det finns bara lite kunskap om skötseln, men arten sköts som de övriga arterna i släktet: i svalt, rent vatten under 22 °C.

Familj: Salamandridae Tidigare namn: *Trituroides guangxiensis* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-15 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per säsong	**20-115**
Läggningar per år	**1**
Kläckning	**21-56 dagar** vid 18-22 °C
Larvtid	**80-110 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**15-20 °C**
Temperatur, natt	**13-18 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 15-20 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Paramesotriton guangxiensis*.
TEMPERATUR	*Paramesotriton guangxiensis* ska hållas svalt: 15-20 °C på dagen och 13-18 °C på natten, och vattnet får inte bli varmare än 22 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	*Paramesotriton guangxiensis* är nästan helt vattenlevande, så luftfuktigheten i rummet spelar liten roll; 70-90 % är bra. En eventuell landdel ska vara fuktig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet ska vara 15-20 cm djupt. Använd avklorerat kranvatten. Vattnet ska vara rent och syrerikt, utan extrema värden för pH och hårdhet.
LJUS OCH UVB	*Paramesotriton guangxiensis* behöver inte kraftigt ljus. Ett enkelt lysrör eller LED-rör på en timer ger en fast dygnsrytm på omkring 12 timmar. UVB är inte nödvändigt.
UTFODRING	*Paramesotriton guangxiensis* äter levande eller hackade daggmaskar, syrsor, nyömsade mjölmaskar, vaxmottlarver och bitar av räkor, som släktet i övrigt. Vuxna matas två gånger i veckan, unga tre till fyra gånger i veckan.
BETEENDE OCH HANTERING	Beteendet hos *Paramesotriton guangxiensis* är inte beskrivet; arterna i släktet är ofta skygga i början, men äter villigt och blir snabbt förtroendefulla. Håll hanarna åtskilda om de visar aggression.
NATURLIG UTBREDNING	Kina.