herpy

SALAMANDRAR

## Hong Kong Warty Newt

# *Paramesotriton hongkongensis*

*Paramesotriton hongkongensis* är en robust, nästan helt vattenlevande salamander på 11-16 cm från skogsbäckarna i Hongkong och kustnära Guangdong. Den är brun med stora orange till röda fläckar på buken och ett härdigt, kylälskande akvariedjur som växer långsamt och behöver svalt, rent vatten.

Familj: Salamandridae **Mild hudgift**

### FAKTARUTA

#### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **11-16 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **10-15 år** |
| Aktiv | **I skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Akvatisk** |
| Biotop | **Regnskog och våtmark** |
| Hudgift | **Mild**<br>Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

#### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 30 × 35 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **18-22 °C** |
| Temperatur, natt | **16-20 °C** |
| Luftfuktighet | **70-90 %** |
| Vatten | **Akvaterrarium**<br>djup 15-20 cm |
| UVB | **Behövs inte** |
| Vintervila | **8-12 °C**<br>2-6 veckor |
| Föda | **Insekter och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Parvis eller i grupp** |

#### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Larver i vatten** |
| Äggläggning | **I vatten** |
| Könsmogen | **24-60 mån.** |
| Ägg per säsong | **20-115** |
| Läggningar per år | **1** |
| Kläckning | **21-56 dagar**<br>vid 18-25 °C |
| Larvtid | **80-110 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)** |
| Yngelvård | **Ingen** |

#### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| EU-bilaga | **Bilaga B** |
| IUCN | **Nära hotad (NT)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

*Paramesotriton hongkongensis* hålls i ett akvarium på minst 60 × 30 × 35 cm (omkring 60 liter) för ett par. Hanarna kan vara revirhävdande, men mindre än hos andra arter i släktet, och honorna kan vara aggressiva vid utfodringen.

**TEMPERATUR**

*Paramesotriton hongkongensis* ska hållas svalt: 18-22 °C på dagen och 16-20 °C på natten, och vattnet får inte komma över 22 °C. Varma rum på sommaren kräver kylning med fläkt, kylelement eller placering i ett svalt rum.

**LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING**

*Paramesotriton hongkongensis* är vattenlevande, så luftfuktigheten spelar liten roll; omkring 70-90 % i rummet är bra. En korköy eller landdel ska hållas fuktig om djuren använder den.

**VATTEN OCH VATTENKVALITET**

Vattnet ska vara cirka 15-20 cm djupt. Använd avklorerat kranvatten eller källvatten. *Paramesotriton hongkongensis* är inte kräsen med vattenvärdena, så länge vattnet är rent, och extrema värden av pH och hårdhet undviks.

**LJUS OCH UVB**

*Paramesotriton hongkongensis* behöver inte kraftigt ljus. Ett enkelt lysrör eller LED-rör i akvariets längd på timer ger en fast dygnsrytm på cirka 12 timmar och räcker för växterna. UVB är inte nödvändigt.

**UTFODRING**

*Paramesotriton hongkongensis* äter det mesta: hackade daggmaskar, syrsor, vaxmott-larver, nyskalade mjölmaskar, kackerlackor, snäckor, fluglarver och bitar av räkor samt färdigfoder för groddjur och vattensköldpaddor.

**BETEENDE OCH HANTERING**

*Paramesotriton hongkongensis* är skygg i början, men djuren blir ofta tillitsfulla och simmar fram mot fronten när det är mat.

**NATURLIG UTBREDNING**

Hongkong SAR och Kina.