herpy

SALAMANDRAR

Italian Crested Newt

Triturus carnifex

Triturus carnifex är en kraftig kamsalamander på 12-18 cm från Italien, södra Alperna och nordvästra Balkan. Den har vårtig, mörk hud, gul eller orange buk med stora, utflytande svarta fläckar, och honan har ofta en gul rand längs ryggen. Hanen får en hög, tandad kam på våren. Arten är härdig och lätt att hålla och föröka.

Familj: Salamandridae Tidigare namn: *Salamandra carnifex; Salamandra platycauda* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-18 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**7-17 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 30 × 30 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**12-20 °C**
Temperatur, natt	**8-15 °C**
Luftfuktighet	**70-95 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 15-30 cm
Vattentemperatur	**10-20 °C**
UVB	**Behövs inte**
Vintervila	**4-10 °C** 6-12 veckor
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**12-36 mån.**
Ägg per säsong	**150-400**
Kläckning	**14-35 dagar**
Larvtid	**56-112 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder, andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Triturus carnifex kan hållas efter sin naturliga cykel med en vattenfas och en landfas eller i vatten hela året. En vattenanläggning eller en landanläggning ska vara minst 45 × 30 × 30 cm för två par, och större är alltid bättre.

TEMPERATUR

Triturus carnifex är kylälskande. Vattnet ska hållas under 25 °C, för i varmare vatten försöker djuren lämna det. Djuren är fullt aktiva ner till omkring 10 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Under vattenfasen är fukt inget problem. Under landfasen torkar den mjuka huden snabbt ut, så botten ska hållas fuktig, med en luftfuktighet på 70-95 %.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ett vattendjup på 15 cm räcker, och djupare är bra: 15-30 cm ger djuren plats att simma. Vattnet hålls på 10-20 °C. Arten tål många slags vatten, men klor kan skada den. Kranvatten som fått stå ett par dagar är oproblematiskt.

LJUS OCH UVB

Djuren är nattaktiva och behöver inte UVB eller konstgjort ljus för sin egen skull. Växterna behöver ljus för att växa, och en vanlig akvarielampa räcker.

UTFODRING

Under vattenfasen tar *T. carnifex* ett brett urval av föda: daggmaskar, sötvattensräkor (*Gammarus*), myggstyng, dafnier och vita maskar.

BETEENDE OCH HANTERING

Triturus carnifex är robust och lätt att hålla. I vattnet nafsar djuren kraftigt efter allt som rör sig, även efter varandra under utfodringen, och i naturen äter de också mindre groddjur.

NATURLIG UTBREDNING

Italien, Schweiz, Österrike, Slovenien, Kroatien och Bosnien och Hercegovina.