herpy

SALAMANDRAR

Paramesotriton hongkongensis

Paramesotriton hongkongensis är en robust, nästan helt vattenlevande salamander på 11-16 cm från skogsbäckarna i Hongkong och kustnära Guangdong. Den är brun med stora orange till röda fläckar på buken och ett härdigt, kylälskande akvariedjur som växer långsamt och behöver svalt, rent vatten.

Familj: Salamandridae Engelska: Hong Kong Warty Newt Publicerad 16 november 2026 **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**11-16 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 15-20 cm
UVB	**Behövs inte**
Vintervila	**8-12 °C** 2-6 veckor
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Ägglägging	**I vatten**
Könsmogen	**24-60 mån.**
Ägg per säsong	**20-115**
Läggningar per år	**1**
Kläckning	**21-56 dagar** vid 18-25 °C
Larvtid	**80-110 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Paramesotriton hongkongensis hålls i ett akvarium på minst 60 × 30 × 35 cm (omkring 60 liter) för ett par. Hanarna kan vara revirhävdande, men mindre än hos andra arter i släktet, och honorna kan vara aggressiva vid utfodringen.

TEMPERATUR
Paramesotriton hongkongensis ska hållas svalt: 18-22 °C på dagen och 16-20 °C på natten, och vattnet får inte komma över 22 °C. Varma rum på sommaren kräver kylning med fläkt, kylelement eller placering i ett svalt rum.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Paramesotriton hongkongensis är vattenlevande, så luftfuktigheten spelar liten roll; omkring 70-90 % i rummet är bra. En korköy eller landdel ska hållas fuktig om djuren använder den.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Vattnet ska vara cirka 15-20 cm djupt. Använd avklorerat kranvatten eller källvatten. *Paramesotriton hongkongensis* är inte kräsen med vattenvärdena, så länge vattnet är rent, och extrema värden av pH och hårdhet undviks.

LJUS OCH UVB
Paramesotriton hongkongensis behöver inte kraftigt ljus. Ett enkelt lysrör eller LED-rör i akvariets längd på timer ger en fast dygnsrytm på cirka 12 timmar och räcker för växterna. UVB är inte nödvändigt.

UTFODRING
Paramesotriton hongkongensis äter det mesta: hackade daggmaskar, syrsor, vaxmott-larver, nyskalade mjölmaskar, kackerlackor, snäckor, fluglarver och bitar av räkor samt färdigfoder för groddjur och vattensköldpaddor.

BETEENDE OCH HANTERING
Paramesotriton hongkongensis är skygg i början, men djuren blir ofta tillitsfulla och simmar fram mot fronten när det är mat.

NATURLIG UTBREDNING
Hongkong SAR och Kina.