herpy

SKINKAR

Monkey Skink

Corucia zebrata

Världens största skink: en lugn, trädlevande växtätare från Salomonöarna med en gripsvans som fungerar som ett femte ben. *Corucia zebrata* lever i familjegrupper, föder stora, levande ungar och kräver ett högt, fuktigt och välventilerat terrarium samt gott om färska blad. En art för den erfarne hållaren med tålamod.

Familj: Scincidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-80 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**500-850 g**
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**29-31 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**70-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Frukt och växter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1-2 ungar**
Dräktighet	**180-240 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Arten lever hela livet i träden och behöver ett högt terrarium. En vuxen skink behöver minst 120 × 60 × 120 cm (längd × bredd × höjd), och höjden är viktigare än golvytan. Ett par eller en liten grupp behöver motsvarande mer plats.

TEMPERATUR

Arten behöver måttlig värme. På dagen ska temperaturen vara 24-28 °C, och en varm plats högt upp i terrariet får nå 29-31 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 70-80 %. Den hålls med sprutning 2-3 gånger om dagen eller ett automatiskt sprutsystem, ett fuktigt bottenlager och levande växter. En hygrometer på djurets egen höjd visar om nivån håller.

LJUS OCH UVB

Arten är mest aktiv i skymningen och kan hållas utan UVB om D3 ges via fodret, men ett svagt UVB-ljus rekommenderas. Ferguson-zon 2 är en uppskattning utifrån artens levnadssätt i skuggan och skymningen.

UTFODRING

Corucia zebrata är växtätare och äter i naturen blad, blommor, frukt och skott från flera växter, bland annat *Epipremnum*, som djuret tål trots de många oxalatkristallerna. Kosten ska vara bred och färsk.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är lugn och medveten i sina rörelser och flyr sällan. Känner den sig hotad öppnar den munnen och fräser, och en vuxen skink kan bita smärtsamt genom huden.

NATURLIG UTBREDNING

Salomonöarna och Papua Nya Guinea.