herpy

SKINKAR

Bobtail

Tiliqua rugosa

En långsam, tungt pansrad australisk skink som liknar ett grankott med en kort, bred svans. *Tiliqua rugosa* har en koboltblå tunga som den visar upp vid hot, lever mest av växter och bildar par som håller ihop år efter år. Den kräver solplats, UVB och torra förhållanden.

Familj: Scincidae Tidigare namn: *Trachydosaurus rugosus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-45 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**600-900 g**
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**15-29 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**10-20 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1-4 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**140-170 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Arten klättrar inte, så golvytan är det viktigaste. Ett par ska ha minst 120 × 60 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Mindre terrarier på 90-100 × 50-60 cm räcker bara för ett djur.

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig gradient. Den varma änden ska vara 27-29 °C, och under en spotlampa ska solplatsen nå 35-40 °C flera timmar per dag. Den svala änden ska vara 15-21 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kommer från torra trakter och ska ha en luftfuktighet på 20-40 %. Håll bottnen torr, och låt inte vatten stå. Erbjud färskt vatten i en mycket låg skål som inte kan välta och som djuret lätt kan ta sig upp ur.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och ska ha ett UVB-rör tänt 8-12 timmar per dag. Röret ska mätas regelbundet eller bytas minst varje halvår, eftersom UVB-strålningen avtar. Ferguson-zon 3 är en uppskattning för en art som solar i öppen terräng.

UTFODRING

Tiliqua rugosa är allätare med tyngdpunkt på växter. Vuxna djur ska ha 70-80 % växtkost och bara 20-30 % animalisk föda.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är lugn och vänjer sig vid försiktig hantering. Nya djur kan vara skygga, och en del går tillbaka till fräsande och gapande efter några dagar utan kontakt. Håll aldrig djuret på rygg, och ge alltid fötterna något att stå på.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.