herpy

SKINKAR

Eutropis multifasciata

En snabb, dagaktiv skink från skogskanter och gläntor i Sydostasien. *Eutropis multifasciata* har bronsbrun rygg, jagar insekter i lövverket och föder levande ungar. Den kräver värme, hög luftfuktighet, UVB och ett rymligt terrarium med lös bottensubstrat.

Familj: Scincidae Engelska: Bali Sun Skink Tidigare namn: *Mabuya multifasciata; Scincus multifasciatus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-33 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**35-41 °C**
Temperatur, natt	**21-25 °C**
Luftfuktighet	**70-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och frukt**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**11-12 mån.**
Kullstorlek	**2-10 ungar**
Dräktighet	**60-90 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Eutropis multifasciata är en smal, slät och snabb skink med korta ben, spetsig nos och lång, tunn svans. Ryggen är bronsbrun, och varje ryggfjäll har tre kölar, och sidorna är mörka, gula eller rödorangea. Strupen är vit till gul. Kroppen från nos till kloak är upp till 14 cm, och totallängden är omkring 25-33 cm.

Arten är snabb och skygg och klättrar bra. Utseendet varierar med utbredningsområdet, och äldre namn som *Mabuya multifasciata* förekommer fortfarande i handeln.

Utbredning och livsmiljö

Eutropis multifasciata har en mycket stor utbredning i Sydostasien: från Indien (Assam och Nikobarerna), Bangladesh och södra Kina till Thailand, Myanmar, Laos, Kambodja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien (bland annat Sumatra, Java, Bali, Borneo och Sulawesi), Brunei, Östtimor, Papua Nya Guinea och Filippinerna.

Arten har introducerats till Florida och till södra Taiwan, där den har spridit sig i lågland och räknas som invasiv. Dessa bestånd hör inte till den ursprungliga utbredningen. I sitt naturliga område är arten vanlig.

Naturlig utbredning: Indien, Bangladesh, Kina, Thailand, Myanmar (Burma), Laos, Kambodja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei, Östtimor, Papua Nya Guinea och Filippinerna.

LIVSMILJÖ

Arten lever i primär och sekundär skog, skogskanter, gläntor, plantager och trädgårdar i lågland. Den lever på marken i lövlagret, på fällda stammar och klippstycken och klättrar bra. Djuren är dagaktiva och solar sig på morgonen. De jagar aktivt och äter leddjur som skalbaggar, gräshoppor, spindlar och myror, och ibland sniglar och små ödlor.

Klimatet är tropiskt med små temperatursvängningar året runt. Aktiva djur har en kroppstemperatur på omkring 31-34 °C. Arten tål bara lite kyla, och fortplantningen följer regntiden mer än temperaturen.

Skötsel

TERRARIET

Eutropis multifasciata är aktiv och kräver utrymme. Ett enskilt djur kan hållas i minst 90 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och ett par eller en hane med två honor behöver minst 120 × 60 × 60 cm. Större är bättre. Håll aldrig två hanar tillsammans: de kan hamna i allvarlig strid.

Bottensubstratet ska vara en lös blandning av jord och kokosfiber på minst 8 cm, täckt av ett lager löv, så att djuret kan gräva och hålla kvar fukten. Inred med kork, grenar, platta stenar och växter, så att det finns minst två gömslen och gott om skydd. Ett fuktigt gömsle fodrat med fuktig sphagnum hör till. Terrariet ska ha ett tätt lock med god ventilation och en lättillgänglig vattenskål.

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig gradient. Solplatsen ska vara 35-41 °C, mätt på ytan med en infraröd termometer, och den svala änden är 27-32 °C. Hanar och honor som inte är dräktiga väljer själva en kroppstemperatur på 30-36 °C, medan dräktiga honor föredrar 28-31 °C, så gradienten ska vara bred. Använd två halogenspotlights i ena änden över en stor, platt sten. Keramiska värmeelement och värmemattor räcker inte som enda värmekälla.

På natten stängs värmen av, och temperaturen får sjunka till 21-25 °C. Arten tål bara lite kyla, så terrariet får aldrig bli kallt, inte heller på vintern.

Läs mer: Värme och temperatur

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Eutropis multifasciata kräver en hög luftfuktighet på 70-80 %, som gärna sjunker lite under dagen och stiger på natten. Spraya terrariet ordentligt två gånger dagligen och blanda in vatten i bottensubstratet. Ett lager löv överst hjälper till att hålla kvar fukten. Terrariet får inte vara ständigt vått, eftersom det ger svampinfektioner.

Håll en medelstor vattenskål med friskt vatten framme, där djuret kan dricka och bada. Byt vattnet dagligen och tvätta skålen varje vecka.

Läs mer: Luftfuktighet, sprayning och ventilation

LJUS OCH UVB

Eutropis multifasciata är dagaktiv och ska ha UVB så länge ljuset är tänt. Ett T5 HO-rör med 5-6 % UVB i reflektor, som täcker solplatsens sida av terrariet, ger Ferguson-zon 3. Zonen är en uppskattning utifrån levnadssättet. Placera solplatsen så att djurets rygg är omkring 20 cm från röret. UVB tränger inte igenom glas eller plast, och röret byts en gång om året eller enligt tillverkarens anvisning.

Komplettera med ett starkt, vitt dagsljus, så att terrariet är ljust. Ljusperioden är 13 timmar på sommaren och 11 timmar på vintern.

Läs mer: Ljus och UVB

UTFODRING

Eutropis multifasciata äter huvudsakligen insekter. Ge en varierad kost av kackerlackor, syrsor, mjölmaskar, silkesmaskar, larver av svart soldatfluga, sniglar och små gräshoppor. Ge så mycket som djuret äter på omkring 5 minuter, en gång dagligen. Blir djuret fett minskas det till varannan dag.

Banan, papaya och bär kan ges som en liten godbit. Strö lätt kalk över insekterna och ge ett vitamintillskott en gång i veckan. Ha alltid friskt vatten framme.

Läs mer: Foderdjur: hållning och avel Läs mer: Kalk, vitaminer och tillskott

BETEENDE OCH HANTERING

Eutropis multifasciata är nyfiken, men skygg och snabb, och flyr vid störning. Honor kan hållas tillsammans, och en hane kan hållas tillsammans med två honor i ett stort terrarium med många gömslen. Hanar får aldrig hållas tillsammans. Djur uppfödda i fångenskap kan bli hyfsat tama med tålamod, särskilt om de matas från pincett, men arten lämpar sig inte för mycket hantering. Lugna rutiner och många gömslen minskar stress.

Avel

KÖNSMOGNAD OCH KÖNSBESTÄMNING

Djuren är könsmogna vid omkring 11-12 månaders ålder. Säker könsbestämning av unga djur kräver en veterinär med erfarenhet av reptiler.

PARNING

Eutropis multifasciata fortplantar sig i naturen i takt med regntiden, men honorna i ett bestånd är inte synkrona. En sval vilperiod är inte nödvändig, och en egentlig parningssäsong i terrarier är inte dokumenterad. En hane med två honor i ett stort terrarium med många gömslen fungerar.

ÄGGLÄGGNING OCH KULLAR

Eutropis multifasciata föder levande ungar: äggen utvecklas i honan, och ungarna kommer färdiga till världen. En kull är på 2-10 ungar, typiskt 4-6. Hur många kullar honan får per år är inte dokumenterat.

INKUBATION

Det finns inga ägg att kläcka. Dräktighetens längd är inte dokumenterad. 60-90 dagar i faktarutan är en uppskattning. Dräktiga honor söker sig till svalare, omkring 29 °C, och blir långsammare, så de ska kunna hitta en plats på 28-30 °C och få ro. Ge honan extra föda, kalk och UVB, och håll terrariet lugnt med många gömslen.

UPPFÖDNING AV UNGAR

Ungarna är omkring 4 cm från nos till kloak vid födseln. Föd upp dem i ett terrarium med löv, gömslen, UVB och hög luftfuktighet, och ge dem små insekter dagligen, pudrade med kalk. Skilj ungarna från de vuxna om hanen är nära.

Hälsa och vanliga misstag

Eutropis multifasciata är härdig när temperatur, ljus och fukt är rätt. De typiska problemen är:

- Kalkbrist och benskörhet vid för lite UVB och ensidig kost.
- Svampinfektion och hudproblem vid ständigt vått underlag eller dålig ventilation.
- Fetma vid för mycket föda och lite rörelse.
- Inre och yttre parasiter, särskilt hos vildfångade djur.
- Stridsskador mellan hanar och stress vid för få gömställen.

Sätt nya djur i karantän i minst en månad. Djuren döljer sjukdom väl, så kontakta en veterinär med erfarenhet av reptiler vid förändrad aptit, viktnedgång eller svullnader.

Läs mer: Karantän och hygien Läs mer: Köp av djur: uppfödda djur, vildfångst och transport

Fråga alltid dina kunniga bekanta

Guiden är ett bra ställe att börja på, men den kan inte ersätta erfarenhet. Djur är olika, och mycket av det viktigaste lär man sig av dem som har hållit arten i åratal. Prata med en uppfödare, en erfaren djurhållare eller en veterinär med kunskap om kräldjur och groddjur innan du skaffar djuret - och igen om något verkar fel.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/skinker/eutropis-multifasciata