herpy

SKINKAR

Tiliqua multifasciata

En kraftig skink från Australiens torra inland med en bred, ljusgrå till ljusbrun kropp och talrika orangebruna tvärband från nacke till svansspets. *Tiliqua multifasciata* har ett stort huvud, en svart rand bakom ögat och en blå tunga, och den kräver ett stort, torrt terrarium med värme och UVB.

Familj: Scincidae Engelska: Centralian Blue-Tongued Lizard Tidigare namn: *Tiliqua occipitalis multifasciata* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**40-45 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Öken och halvöken**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 60 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Värmeplats	**37-40 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**2-10 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**90-120 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tiliqua multifasciata*.
TEMPERATUR	Terrariet ska ha en tydlig gradient. Solplatsen under en spotlampa ska ha en yttemperatur på 37-40 °C, och den svala änden ska hållas på 21-29 °C. På natten släcks ljuset, och temperaturen får sjunka till 18-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten kommer från torra trakter och trivs vid en luftfuktighet på 20-40 %. Håll bottnen torr och ventilationen god, för ihållande fukt i bottnen kan ge svampinfektioner på buk och fötter.
LJUS OCH UVB	Arten lever i starkt solljus, så terrariet ska ha kraftigt ljus och UVB 8-12 timmar per dag. Ge UVB motsvarande Ferguson-zon 3 med ett UV-index på omkring 3 på solplatsen.
UTFODRING	*Tiliqua multifasciata* är allätare och äter i naturen en stor andel växtföda: frön och växtdelar, men också insekter och kadaver. I fångenskap ska kosten vara allsidig.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är lugn och stationär och vänjer sig vid försiktig hantering, men är inte ett djur som ska bäras runt. Ett hotat djur fräser med öppen mun och visar den blå tungan. Lyft alltid under buken, och stötta hela kroppen.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/skinker/tiliqua-multifasciata