herpy

SKINKAR

Blåtungeskink

Tiliqua scincoides

En kraftig, tungbyggd skink från Australien och östra Indonesien med en bred, knallblå tunga som den visar upp när den känner sig hotad. *Tiliqua scincoides* är dagaktiv, allätare och lugn, blir 45-60 cm lång och kan leva omkring 20 år. Den kräver ett stort terrarium, UVB och en varm solplats.

Familj: Scincidae Engelska: Common Blue-tongued Skink Tidigare namn: *Lacerta scincoides* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**45-60 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**400-600 g**
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Savann och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-33 °C**
Värmeplats	**35-45 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**18-36 mån.**
Kullstorlek	**6-15 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**90-120 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 180 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), motsvarande drygt 1 m² golvyta. Större är bättre, och strängare standarder kräver omkring 180 × 120 × 90 cm.

TEMPERATUR

Djuret ska kunna välja mellan 21-26 °C i den svala änden och 28-33 °C i den varma änden. Ytan på solplatsen ska vara 35-45 °C. Uppgifterna varierar från 33-38 °C till 40-46 °C, och den höga änden gäller särskilt *T. scincoides*.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

De australiska underarterna ska ha en luftfuktighet på 40-60 %, mätt i den svala änden. Den indonesiska *T. s. chimaerea* kräver 60-80 %.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och ska ha både UVB och kraftigt ljus. Använd ett T5-rör med UVB, och placera det så att UV-indexet på solplatsen är omkring 3-4 (Ferguson-zon 3).

UTFODRING

Tiliqua scincoides är allätare. Baskosten är en blandning av grönt, animaliskt protein och lite frukt. Ungar under 12 månader ska ha 70-80 % protein, vuxna omkring 50-60 %.

BETEENDE OCH HANTERING

Tiliqua scincoides är lugn, och djur från uppfödning blir ofta mycket tama. Vildfångade djur är lättare stressade och mer defensiva. En skink tämjs genom att man talar lugnt till den och låter den komma till en i sin egen takt.

NATURLIG UTBREDNING

Australien och Indonesien.