herpy

SKÖLDPADDOR

Eastern Snake-necked Turtle

Chelodina longicollis

Chelodina longicollis är en medelstor, köttätande sötvattensköldpadda från sydöstra Australien. Halsen är så lång att den når omkring 60 % av sköldens längd, och djuret fångar sitt byte med ett blixtsnabbt utfall från botten. Honorna blir upp till 28 cm. Arten kräver ett stort, djupt och rent vattenkar med en solplats, och den är ett djur att titta på, inte att ta upp.

Familj: Chelidae Tidigare namn: *Chelodina novaehollandiae*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-28 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**450-820 g**
Livslängd	**30-50 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 75 × 65 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**30-34 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 35-40 cm
Vattentemperatur	**22-25 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**84-144 mån.**
Kullstorlek	**6-24 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**110-185 dagar** vid 26-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Håll *Chelodina longicollis* i ett akvarium eller ett kar, inte i ett vanligt terrarium. Arten är en bottenlevande simmare och behöver djup mer än solplats.

TEMPERATUR

Vattnet ska vara 22-25 °C. Temperaturen hålls med en termostatstyrd vattenvärmare, och man mäter både i vattnet och över det.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Sköldpaddans fuktighet är vattnet, så luftens fuktighet är inte avgörande; 50-80 % i rummet är tillräckligt. Det viktiga är rent vatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Vattnet är djurets vistelseplats. Det ska vara 35-40 cm djupt för fullvuxna djur (minst dubbelt så djupt som ryggsköldens är bred), syrerikt, rent och 22-25 °C varmt.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och beroende av UV-ljus för skelettet. Den tillbringar mindre tid på solplatsen än *Trachemys scripta*, men UVB är ändå nödvändigt.

UTFODRING

Chelodina longicollis är köttätare. Födan ska vara animalisk och varierad: daggmaskar, blodmaskar och svartmaskar, syrsor och andra insekter, små fiskar som guppyer, räkor, krill, musslor och sniglar.

BETEENDE OCH HANTERING

Chelodina longicollis är ett djur för iakttagelse. Den är inte socialt lagd och lever ensam i naturen, och i ett kar uppstår ofta strid mellan två djur, eftersom det dominerande växer snabbare. Håll därför ett djur.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.