herpy

SKÖLDPADDOR

False Map Turtle

Graptemys pseudogeographica

Graptemys pseudogeographica är en dagaktiv, starkt vattenlevande sköldpadda från de stora floderna i Mississippiflodens avrinningsområde i USA. Honan blir upp till omkring 27 cm och hanen 15 cm, och arten kräver ett stort, strömmande och mycket rent vattenkar med solplats och kraftig UVB. Den är skygg, blir lätt stressad och lämpar sig bäst för erfarna skötare.

Familj: Emydidae Tidigare namn: *Graptemys kohnii*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-27 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**1 100-1 800 g**
Livslängd	**30-35 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 75 × 70 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 30-40 cm
Vattentemperatur	**22-28 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**4-6 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**48-168 mån.**
Kullstorlek	**8-22 ägg**
Kullar per år	**2-3**
Inkubation	**52-85 dagar** vid 25-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Håll djuret i ett akvarium, ett stort kar eller en sluten utomhusdamm, inte i ett vanligt terrarium.
TEMPERATUR	Solplatsens yta ska vara 35-40 °C, mätt med en IR-termometer ett par timmar efter att lamporna tänts, och luften ovanför den omkring 30 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Sköldpaddans fuktighet är vattnet, så luftens relativa fuktighet är inte avgörande; 50-80 % i rummet är mer än nog.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är djurets uppehållsplats, så det ska vara djupt, rent, syrerikt och varmt. Vattendjupet är 30-40 cm för vuxna djur, och temperaturen är 22-28 °C (se Temperatur). Ungar kan ha lägre vatten, 10-15 cm, men de växer snabbt.
LJUS OCH UVB	UVB är en nödvändighet: arten är dagaktiv och solar sig många timmar per dag. Ferguson-zon 3 är lånad från *Trachemys scripta*.
UTFODRING	*G. pseudogeographica* är allätare och äter bara i vattnet. I naturen tar honorna snäckor, musslor, insektslarver och vattenväxter, medan hanarna mest tar insekter och deras larver, snäckor och kadaver av fisk och bara lite växter.
BETEENDE OCH HANTERING	*G. pseudogeographica* är skygg och känslig och dyker vid minsta störning. Den är inte ett djur som ska hanteras: den blir lätt stressad och kan bita när den känner sig hotad. Utfodring med pincett är den mildaste kontakten.
NATURLIG UTBREDNING	USA.