herpy

SKÖLDPADDOR

Caspian Terrapin

Mauremys caspica

Mauremys caspica är en medelstor, dagaktiv sötvattensköldpadda från Mellanöstern och Kaukasus med tydliga gula ränder på hals och frambenen. Pansarlängden når upp till 25 cm, och honorna är störst. Arten är härdig och tål både kallt och förorenat vatten, men kräver ett stort, filtrerat akvaterrarium med varm solplats och UVB. På sommaren kan den hållas utomhus i en inhägnad damm.

Familj: Geoemydidae Tidigare namn: *Testudo caspica; Clemmys caspica; Mauremys caspica caspica*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-25 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**450-650 g**
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**130 × 65 × 65 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 25-40 cm
Vattentemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**48-60 mån.**
Kullstorlek	**4-11 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**65-100 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Håll djuret i ett stort akvaterrarium, ett kar eller en sluten damm, inte i ett vanligt terrarium.
TEMPERATUR	Vattnet ska vara 21-27 °C. Luften över vattnet ska vara 24-29 °C, och ytan på solplatsen ska nå 30-35 °C, mätt med en infraröd termometer. På natten får luften sjunka till 18-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	För en vattensköldpadda betyder luftfuktigheten litet; 50-70 % i rummet är en uppskattning. Det avgörande är vattnets renhet: djuret lämnar avföring och foderrester i vattnet, så det blir snabbt smutsigt.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är djurets vistelseplats, så det ska vara djupt, rent och relativt varmt. Vattnet ska vara minst dubbelt så djupt som ryggsköldens är bred, och 25-40 cm passar för fullvuxna djur; ungar ska ha lägre vatten.
LJUS OCH UVB	UVB är ett måste: det gör det möjligt för djuret att bilda D3-vitamin, ta upp kalk och få ett friskt pansar. Zon 3 passar, eftersom arten solar sig mycket och lever i öppna, soliga vatten.
UTFODRING	*Mauremys caspica* är allätare, men växter utgör störst del av den vuxnas föda: i naturen står de för 83-100 % av maten, och resten är fiskyngel, grodyngel, grodor, kräftdjur, vatteninsekter och deras larver, daggmaskar och sniglar.
BETEENDE OCH HANTERING	*Mauremys caspica* är dagaktiv och skygg: den dyker blixtsnabbt när den störs. I naturen solar sig flockar av djur sida vid sida på stränder och drivande föremål.
NATURLIG UTBREDNING	Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Georgien, Iran, Irak, Ryssland, Saudiarabien, Syrien, Turkiet och Turkmenistan.