herpy

SKÖLDPADDOR

West African Mud Turtle

Pelusios castaneus

Pelusios castaneus är en medelstor sköldpadda från västra och centrala Afrika. Pansaret blir 18-28 cm, och arten kan bli 30-50 år. Den är härdig, aktiv och glupsk och kräver ett stort, filtrerat kar med varmt vatten, en varm solplats och UVB. Djuren drar in huvudet åt sidan under pansarkanten, och hanarna jagar honorna hårt.

Familj: Pelomedusidae Tidigare namn: *Emys castanea; Pelusios derbianus; Pelusios seychellensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-28 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**30-50 år**
Aktiv	**På dagen och på natten**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Savann, regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 75 × 50 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**32-36 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 15-25 cm
Vattentemperatur	**24-27 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**11-27 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**53-75 dagar** vid 27-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Håll djuret i ett stort akvarium eller ett kar, inte i ett vanligt terrarium. Karet ska vara minst fem gånger så långt som ryggsköldenoch hälften så brett som det är långt, och landdelen räknas in i bottenytan.

TEMPERATUR

Vattnet ska vara 24-27 °C. Varmare vatten gör djuret oroligt, och i kallare vatten tappar det aptiten och söker efter värme. En vattenvärmare bakom ett plastskydd är normalt nödvändig, om inte rummet är tillräckligt varmt.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten betyder litet för en vattensköldpadda; 50-80 % i rummet är lämpligt. Luften över karet ska vara varm och utan drag, eftersom kall och fuktig luft ökar risken för luftvägsinfektioner.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Vattnet ska hållas rent, eftersom arten inte ömsar pansarplattorna, så smuts blir sittande på pansaret. Vattendjupet är 15-25 cm för vuxna djur, gärna gradvis sluttande, och omkring 10 cm för ungar.

LJUS OCH UVB

UVB är nödvändigt för D3-vitamin och kalkupptag, och det hämmar dessutom bakterier på pansaret. Vuxna djur solar sig mycket, så det ska finnas en torr, varm solplats med en kraftig lampa, och ungar ska också ha solplats.

UTFODRING

Pelusios castaneus är allätare, men lutar kraftigt åt kött. I naturen äter den kräftdjur, insekter, fisk, räkor, krabbor och stora sniglar samt lite vegetation som vattensallat och frön.

BETEENDE OCH HANTERING

Pelusios castaneus är lugn, nyfiken och aktiv. Djuren drar sig som regel in när de hanteras, biter sällan, men kan klösas med de vassa klorna för att komma loss.

NATURLIG UTBREDNING

Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Ekvatorialguinea, Gabon, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Angola, Centralafrikanska republiken och São Tomé och Príncipe.