herpy

ORMAR

Corallus batesii

Corallus batesii är en smal, trädlevande boa från Amazonområdet. Vuxna djur är mörkgröna med vita tecken och gul buk, ungarna är rödorange. Honorna blir omkring 195 cm, och de största djuren närmar sig 270 cm. Arten skildes 2009 från *Corallus caninus*, som i dag bara omfattar bestånden på Guyanaskölden. Den kräver ett stort, högt och fuktigt terrarium och en erfaren hållare.

Familj: Boidae Engelska: Amazon Basin Emerald Tree Boa Tidigare namn: *Chrysenis batesii* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**120-270 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 60 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**30-33 °C**
Temperatur, natt	**22-26 °C**
Luftfuktighet	**65-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**36-60 mån.**
Kullstorlek	**5-25 ungar**
Dräktighet	**180-210 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 180 × 60 × 120 cm (längd × bredd × höjd), och större och framför allt högre är bättre, eftersom *Corallus batesii* blir större än *C. caninus*.

TEMPERATUR

Corallus batesii behöver jämn värme i hela terrariet och en tydlig solplats. Solplatsen, en vågrät gren under värmekällan, ska vara 30-33 °C. Resten av terrariet ska på dagen vara 24-29 °C, med omkring 24 °C i den svala änden.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara hög och stabil, och 65-80 % är en bra utgångspunkt. Uppgifterna varierar från 65-75 % för *Corallus batesii* till 75-90 % för *C. caninus*.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv och klarar sig utan UVB, men ett svagt UVB-ljus ger en tydligare dygnsrytm och säkrar D3-vitamin. Arten tillhör Ferguson-zon 2, med ett UV-index på omkring 2-3 vid solplatsen.

UTFODRING

Corallus batesii ska ha hela bytesdjur. Råttor är det bästa fodret, från råttungar på 4-6 g till ungdjur och upp till medelstora råttor på omkring 175 g till vuxna.

BETEENDE OCH HANTERING

Corallus batesii är oftast lugn på dagen och fredligare än *C. caninus*, men den är inget djur för frekvent hantering, och unga djur är ofta nervösa och försvarsberedda.

NATURLIG UTBREDNING

Brasilien, Peru, Bolivia, Ecuador och Colombia.