herpy

VARANER

Varanus kingorum

En av världens minsta varaner: en rödbrun, mörkfläckig klippbo från norra Australien, som blir 18-40 cm inklusive svans. Den lever av insekter, är dagaktiv och djärv i terrariet och kräver många trånga gömställen, mycket värme och en djup, lätt fuktig botten att gräva i.

Familj: Varanidae Engelska: Pygmy Rock Monitor Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-40 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande och marklevande**
Biotop	**Savann och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**45-50 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6-10 mån.**
Kullstorlek	**2-4 ägg**
Inkubation	**89-126 dagar** vid 27-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet par ska ha ett terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Måttet är lågt och långt, eftersom arten lever på marken och bland stenar.

TEMPERATUR

Arten kräver mycket värme. Under en solplats ska yttemperaturen vara 45-50 °C, mätt med en IR-termometer direkt på stenen eller barken, inte i luften. Det är bara ett litet område.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luften i terrariet kan vara förhållandevis torr, omkring 40-60 %, men botten ska hållas jämnt fuktig. Tillför små mängder vatten till jorden med jämna mellanrum, och häll inte i vatten i stora mängder.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och mår bäst av starkt ljus och UVB. Använd en kombination av en värmelampa och ett UVB-rör, till exempel ett T5-rör på 10-12 % över den varma delen av terrariet.

UTFODRING

Varanus kingorum lever uteslutande av insekter. Snabba insekter som syrsor och rödlöpande kackerlackor är klart att föredra framför långsamma dubia-kackerlackor och mjölmaskar.

BETEENDE OCH HANTERING

V. kingorum är djärv och aktiv i terrariet och rör sig under dagen ute i det fria när den har gott om gömställen. Den är snabb och kan hoppa upp i handen när den ser föda.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/varaner/varanus-kingorum