herpy

VARANER

Varanus salvadorii

Varanus salvadorii är en upp till omkring 250 cm lång, trädlevande varan från Nya Guineas regnskogar med en svans som är minst dubbelt så lång som huvud och kropp, och ett utrymmesbehov i storlek med ett rum.

Familj: Varanidae Engelska: Crocodile Monitor Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**150-250 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**2 500-6 000 g**
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**300 × 150 × 200 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**28-32 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**24-26 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattendel** djup 30-50 cm
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24-60 mån.**
Kullstorlek	**4-12 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**155-251 dagar** vid 28-30,5 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Storleken är det första kravet som avgör om arten kan hållas försvarligt. Ett vuxet djur ska ha minst 300 × 150 × 200 cm (längd × bredd × höjd), och en grupp på en hane och tre honor minst 550 × 250 × 300 cm.

TEMPERATUR

Varanus salvadorii är tropisk och dagaktiv och behöver en stor temperaturgradient från omkring 26 °C i den svala änden till solplatser på 35-40 °C. Bakgrundstemperaturen hålls oftast på 28-32 °C och sänks något på vintern.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kräver hög luftfuktighet, 70-90 % hela tiden, och samtidigt god ventilation så att bakterier och svamp inte får fäste.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig i skogens övre skikt. Ofiltrerat solljus är bäst; inomhus bör taket släppa igenom UV, och det ska alltid kompletteras med kraftiga lampor som ger både UVB och värme. UVB är nödvändigt.

UTFODRING

Varanus salvadorii är ett rovdjur, och i naturen verkar fåglar vara huvudfödan, kompletterad med små däggdjur, ägg, insekter och ödlor.

BETEENDE OCH HANTERING

Varanus salvadorii är typiskt nervös och skygg och undviker kontakt med människor, och en del djur reagerar aggressivt. Varje djur har sin egen karaktär.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien och Papua Nya Guinea.