herpy

VARANER

Varanus similis

Varanus similis är en liten, dagaktiv trädvaran från norra Australien och Nya Guinea. Den hålls i ett högt terrarium med kork, gömställen och en varm solplats, lever på foderinsekter och är ett sällsynt, trädlevande alternativ till de marklevande små varanerna. Erfarenheten av skötseln är dock liten.

Familj: Varanidae Engelska: Spotted Tree Monitor Tidigare namn: *Varanus timorensis similis; Varanus scalaris similis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**45-60 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 80 × 130 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**40-42 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24 mån.**
Kullstorlek	**3-18 ägg**
Inkubation	**120-136 dagar** vid 28-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett högt terrarium på minst 80 × 80 × 130 cm (längd × bredd × höjd). För ett par är 100 × 100 × 200 cm rikligt men inte överdrivet. Eftersom arten är trädlevande räknas höjden mer än golvytan.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet är 25-30 °C, med 30 °C i de övre delarna och 25 °C nere vid botten. Solplatsen är en gren eller sten under en spotlampa som ger en lokal yttemperatur på ca 40 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Den relativa luftfuktigheten hålls på 60-80 %. Det uppnås genom att spraya terrariet med vatten på kvällen och låta bottenlagret hålla fukten, eventuellt med en svag värmekabel under botten.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus och UVB. Över solplatsen kan en 150 W HQI-strålkastare med dagsljuskvalitet (5000 K) sitta tillsammans med en 150 W halogenspot.
UTFODRING	Djuren tar alla vanliga foderinsekter och är inte kräsna.
BETEENDE OCH HANTERING	Vildfångade djur är skygga i början, men det är naturligt beteende: arten flyr eller gömmer sig tills hotet är över, och jagar från bakhåll. Det betyder inte att arten är extra rädd.
NATURLIG UTBREDNING	Australien och Papua Nya Guinea.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/varaner/varanus-similis